

ด่วนที่สุด

ที่ ชย ๐๐๒๓.๓ / ๖๕๕๗



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนทักษิณ ชย ๓๖๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓ / ๖๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๖๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าจะสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน และมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการเตรียมจัดทำงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดส่งแบบรายงาน แบบ ๑ และ แบบ ๒ พร้อมโครงการ แบบแปลน ประมาณการราคา ผังที่ตั้งโครงการ ภาพถ่ายสี (ฉบับจริง) เป็นรูปเล่มเป็นรายโครงการ ๗ ละ ๒ ชุด ด้วยกระดาษ เอ ๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยให้อำเภอตรวจสอบแบบรายงาน ๑ และจัดทำสรุปหน้าเป็นภาพรวมในระดับอำเภอตามแบบรายงาน ๒ พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD ด้วยโปรแกรม Excel และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นรายโครงการให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตรวจสอบ หากพ้นกำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม แต่อย่างไรก็ดี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอความร่วมมือโครงการชลประทานชัยภูมิ เพื่อให้คำปรึกษา หรือช่วยดูแลด้านเทคนิค และประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย ซึ่งจังหวัดได้แจ้งประสานความร่วมมือจากโครงการชลประทานชัยภูมิ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ เจริญชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓


DISK (D) ศุภกร ๕๗/ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/ ซ่อมแซม /บันทึกข้อความ/

Ok

17 ส.ย. 2557

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๐.๗/ร ๙๕๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (บัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูล ฯ ๑ ชุด จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน และมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่มีความจำเป็นจะทำการปรับปรุงหรือซ่อมแซม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแบบรายงาน ๑ ให้ผู้บริหารและปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบรายงาน ๑ ให้ครบถ้วน และจัดส่งแบบรายงาน ๑ ให้จังหวัด โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีความรู้ความสามารถทางช่าง (ผู้มีใบประกอบอาชีพวิศวกร) จากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการแบบแปลน ประมาณการราคา ผังที่ตั้งโครงการ ภาพถ่ายสี (ฉบับจริง) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มเป็นรายโครงการ

๒. โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการแล้ว ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงาน ๑ และจัดทำสรุปหน้าเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด ตามแบบรายงาน ๒ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รับรองข้อมูลให้ถูกต้องก่อน พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น Diskette และจัดส่งแบบรายงาน ๑ และแบบรายงาน ๒ พร้อมเอกสารเป็นรายโครงการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย และไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมแต่อย่างใด

๓. ในการสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้จังหวัดแจ้งประสานหัวหน้าศูนย์/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักงานชลประทานจังหวัด ได้ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการ และงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง

ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจ

โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒, ๒๓๖๓ โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๖๙๕๖

แบบสำรวจข้อมูลรายละเอียดและประมาณการการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อ อปท. อำเภอ..... จังหวัด.....

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชื่อลำน้ำ/แม่น้ำหรืออื่นๆ
พื้นที่รับประโยชน์..... ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์.....ครัวเรือน ความยาวของคลองส่งน้ำ.....กม. อายุการใช้งาน.....ปี

๒. รายละเอียดรายการจะปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานที่ตั้ง	รายการรายละเอียดจะปรับปรุงซ่อมแซม(แยกแต่ละประเภท)	ปริมาณรายละเอียด(จำนวนเครื่อง/พื้นที่/ความกว้าง/ยาว/ระยะทาง หรือหน่วยนับอื่นๆ)	ประมาณการราคาต่อซ่อมแซม/หน่วย หรือ รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	๑. เครื่องสูบน้ำ - - ๒. แผลสูบน้ำ - โรงสูบน้ำ - - ๓. คลองส่งน้ำ - - ๔. อื่น ๆ -				
เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ปลัด.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
นายก.....

หมายเหตุ : ให้ระบุในช่องหมายเหตุด้วยว่าเป็นกรณี

๑. ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
๒. ชำรุดเสียหายบางส่วนจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม

แบบสรุปงบหน้าการสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัด.....

ลำดับ	รายชื่อ อปท. (แห่ง)	อำเภอ	จำนวนสถานีฯ (แห่ง)	รายการที่จะปรับปรุงซ่อมแซม					หมายเหตุ
				เครื่องสูบน้ำ เป็นเงิน (บาท)	แพสูบน้ำ เป็นเงิน (บาท)	คลองส่งน้ำ เป็นเงิน (บาท)	ก่อสร้าง/ขยาย คลองส่งน้ำ ขนาดเล็ก (บาท)	สรุปรวม ทุกรายการ (บาท)	
รวม				ทั้งจังหวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น					

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

หมายเหตุ : ให้ระบุในช่องหมายเหตุด้วยว่าเป็นกรณี

๑. ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

๒. ขาดุดเสียหายบางส่วนจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม

ที่ ชย ๐๐๒๓.๓ / ๖๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนทักษิณ ชย ๓๖๐๐๐

๗๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานกลั่นกรองโครงการของบซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน

เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๙๔๒

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. สำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๕๖๖ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน และมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการเตรียมจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อตรวจสอบโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อตรวจสอบโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้โครงการชลประทานชัยภูมิได้ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการและงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ เจียรณัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

DISK (D) ศุภกร ๕๗/ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/ ซ่อมแซม/ บันทึกข้อความ/