

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลห้วยยาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
- ๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม

แบบ ผ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิมจากบ้านนายวิน บัวชุม ถึงถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๘ และหมู่ที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๗๘,๖๐๐	๗๘,๖๐๐	๗๘,๖๐๐	๗๘,๖๐๐	๗๘,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิมจากบ้านนายเฉลี้ย ผาคำ ถึง บ้านนายครู พลเป้า ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม.(ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากบ้านนายหลอด สอนสะอาด ถึงที่นายมานพ เย็นสถิตย์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และลงหินคลุก ถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๓๓,๑๐๐	๓๓,๑๐๐	๓๓,๑๐๐	๓๓,๑๐๐	๓๓,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากคุ้มหนองหิน ถึง ถนนหินคลุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากวัดทุ่งสว่างนาราม ถึงที่นางจี้ มิ่งคะโน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐	๔๒,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	จากบ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ บ้านมอตาเจ็ก หมู่ที่ ๑๔ ช่วงที่ ๑ ปรับเกรดผิวทางเดิม ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับเกรดผิวทางเดิม ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ลบ.ม.(ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายระชาสัมพันธ์	๑๕๐,๔๐๐	๑๕๐,๔๐๐	๑๕๐,๔๐๐	๑๕๐,๔๐๐	๑๕๐,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากซอยหน้าโรงเรียนห้วยยาง วิทยาคมถึงบ้านนางเปลี่ยน สิทธิคร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากบ้านนายทงค์ รอดแก้ว ถึงบ้านนายอุทิศ พลทองวิจิตร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิมและลงลูกรัง จากศาลปู่ถึง ถนนแอสฟัลต์ติกน้ำ ผุดทัพลาว ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๘๒,๓๐๐	๘๒,๓๐๐	๘๒,๓๐๐	๘๒,๓๐๐	๘๒,๓๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิมจากที่นายอุทิศ นวลมีศรี ถึงที่ นางสมัย รามศรี ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร และลงลูกรังเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน ๓๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๙๗,๑๐๐	๙๗,๑๐๐	๙๗,๑๐๐	๙๗,๑๐๐	๙๗,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผาเปียด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากสระใหญ่ น้ำผุด ถึง ภู ซ้าง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร และลง ลูกรังเพิ่มบริเวณที่ชำรุด ตามสภาพพื้นที่ความยาว รวม ๑๐๐ เมตรหรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน ๔๐ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนจำปา หมู่ ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากบ้านนางอุไร เลิศ คอนสาร ถึงที่นายสุทัศน์ ชำนาญมนต์ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ วาง ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร วาง ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากสระ น้ำโนนจำปา ถึงสวนน้ำบ้านโนน จำปา ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และลงหินคลุก เพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ถนนสายเชื่อมจุฬารักษ์ ถึงที่นาย บุญ บำรุงโชค ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ถนนหินคลุก ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๘.๗๕ ลบ.ม. พร้อม ปรับเกรดเรียบ ช่วงที่ ๒ ลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดเรียบ	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนจำปา หมู่ ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จากบ้านนายสุนทร ชาติชำนาญ ถึงที่นายแสง ชาติราศี ถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีจำนวนปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำบริเวณ สวนน้ำบ้านโนน จำปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยทำการรื้อท่อ คสล. เดิม และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนพร้อมก่อสร้างกำแพง ปากท่อ คสล.	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าว่าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิมจากบ้านนายสุวรรณ ต่อวาส ถึงที่ นายแดง ต่อวาส ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือจำนวนปริมาณลูกรัง ๗๕ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านป่าว่าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิมจากที่นายประสิทธิ์ เปล่งคอนสาร ถึงถนนทางหลวง ๒๐๕๕ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๔๗,๓๐๐	๒๔๗,๓๐๐	๒๔๗,๓๐๐	๒๔๗,๓๐๐	๒๔๗,๓๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านป่าवान หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณที่นางละออง แคว้นเขาเม็ง ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน และลงลูกรัง จำนวน ๕๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ คสล.	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนนบ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๕ ถึงถนนบ้านห้วยยางใหญ่ หมู่ที่ ๖ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๗๒,๘๐๐	๗๒,๘๐๐	๗๒,๘๐๐	๗๒,๘๐๐	๗๒,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านห้วยยาง ใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ที่นายรส ปุผาที่ ถึงคลองน้ำผุด ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ๐.๐๕ เมตร หรือจำนวนปริมาณหินคลุก ๒๓ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อม ปรับเกรดเรียบ	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	๒๕,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านห้วยยาง ใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ที่นายสม ชาติราศี ถึงที่นายนิคม พรมเอี่ยม ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร และลง หินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตาม สภาพพื้นที่ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๘๑,๒๐๐	๘๑,๒๐๐	๘๑,๒๐๐	๘๑,๒๐๐	๘๑,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๓	โครงการลอกวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านคลองเตย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากที่นายสน ชีพอุบัติ ถึงที่นายเสมอ วงษ์ดินดำ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เสริมคันทางด้วยถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๘ ลบ.ม. และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๑๒,๑๐๐	๑๑๒,๑๐๐	๑๑๒,๑๐๐	๑๑๒,๑๐๐	๑๑๒,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จากสามแยกช่วงทางโค้งโรงเรียนบ้านดอนอุดมเชื่อมทางคอนกรีตทางไปบ่อขยะ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๕๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๒.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๙๒,๙๐๐	๙๒,๙๐๐	๙๒,๙๐๐	๙๒,๙๐๐	๙๒,๙๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนอุดม หมู่ ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จาก สามแยกที่นายสมควร ตากลม ถึงที่ นายน้อย ปราบพาล ถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านดอน อุดม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ที่นายจ่อย ชาตอดุล ถึงที่นายก องเหรียญ เจริญขวัญ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และ ลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๔๙,๖๐๐	๔๙,๖๐๐	๔๙,๖๐๐	๔๙,๖๐๐	๔๙,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนอุดม หมู่ ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิมจากวัด ป่าไม้งาม ถึงถนนคอนกรีตเข้าบ่อ ขยะ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนอุดม หมู่ ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากสาม แยกทางเข้าโรงเรียนบ้านดอน อุดม ถึงสามแยกหน้าบ้าน นาย คำใส ศรีมาก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ	๔๘,๑๐๐	๔๘,๑๐๐	๔๘,๑๐๐	๔๘,๑๐๐	๔๘,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จากที่นายประยูร เปี้ยจำปา หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๑๗,๖๐๐	๒๑๗,๖๐๐	๒๑๗,๖๐๐	๒๑๗,๖๐๐	๒๑๗,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากวัดไกรลาดประชาบำรุง หมู่ที่ ๘ ถึงหน้าวัดพุทธโคดม หมู่ที่ ๑๖ ถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๑,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ที่นายทองใบ อ่อนอภัย ถึงที่ นางวิรัตน์ เรืองเจริญ ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร และลงลูกรังเพิ่มบริเวณ ที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความ ยาวรวม ๗๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๖๖,๙๐๐	๖๖,๙๐๐	๖๖,๙๐๐	๖๖,๙๐๐	๖๖,๙๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนนทางหลวง สาย ๒๐๕๕ ถึงบ้านนายสุรินทร์ เจริญใจ ถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และลง หินคลุก กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๒.๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร วาง ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน	๕๘,๗๐๐	๕๘,๗๐๐	๕๘,๗๐๐	๕๘,๗๐๐	๕๘,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านห้วย ยางโจ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ที่นายตา บุญโสภณ ถึงที่นาง ภี แยมฎีกา ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมเสริมคันทางด้วยลูกรัง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความ ยาวรวม ๘๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ. ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับ เกรดเรียบ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร วาง ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์	๒๓๕,๖๐๐	๒๓๕,๖๐๐	๒๓๕,๖๐๐	๒๓๕,๖๐๐	๒๓๕,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านห้วย ยางโจ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากที่ นายเสมอ วงษ์ดินคำ ถึง ฝายใหม่ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๒๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านห้วย ยางโจ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ที่นางพรหมพร เรืองเจริญ ถึงที่นายแหว ต่อศักดิ์ ถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่ม บริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ ความยาว ๗๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๒๔,๘๐๐	๑๒๔,๘๐๐	๑๒๔,๘๐๐	๑๒๔,๘๐๐	๑๒๔,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านห้วย ยางโจ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากที่นา นาย แสงจันทร์ เสมอไว ถึงที่นายทงค์ บำรุงชัย ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และลง หินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพ พื้นที่ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ. ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๓๕,๓๐๐	๓๕,๓๐๐	๓๕,๓๐๐	๓๕,๓๐๐	๓๕,๓๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรังและหินคลุก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากบ้านนาย อุดร หนองคำแก้ว ถึง ถนนคอนกรีต สายโปร่งมะเนียม ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร และลงหินคลุก เพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความ ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) ลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๓๒,๑๐๐	๒๓๒,๑๐๐	๒๓๒,๑๐๐	๒๓๒,๑๐๐	๒๓๒,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านปาก ช่อง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากที่นาย อดิศักดิ์ ตำบลศัตรู ถึง โรงเรียนบ้าน ปากช่องผาเปียด ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร และลงลูกรัง ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๕๖ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๘๑,๔๐๐	๘๑,๔๐๐	๘๑,๔๐๐	๘๑,๔๐๐	๘๑,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บ้านปากช่อง (คุ้ม ซำกุก) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน พร้อมลง ลูกรัง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านปาก ช่อง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิมจากวัดถ้ำ พญาช้างเผือก ถึง บ้านนายอดิศักดิ์ ตำบลศัตรู ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านปาก ช่อง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนนอ้อย นายนาย กองพอด ถึงทางเชื่อมต่อ ระหว่างคุ้มหนองหิน ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร และลงลูกรัง เพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความ ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๑๑,๙๐๐	๑๑๑,๙๐๐	๑๑๑,๙๐๐	๑๑๑,๙๐๐	๑๑๑,๙๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากสามแยก คอนกรีต บริเวณบ้านนางตุ้ม กงพาล ถึงที่นายสงกรานต์ บัวพงษ์ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตาม สภาพพื้นที่ความยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และลงหิน คลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ ความยาว ๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗.๕ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น)	๖๑,๒๐๐	๖๑,๒๐๐	๖๑,๒๐๐	๖๑,๒๐๐	๖๑,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๓	โครงการลงหิ นคลุกทำทางใหม่ วัดภูเขาทอง บ้านป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จาก ถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายภัสกร ประเสริฐสาร ถึงหน้าประตูโขงวัด ภูเขาทอง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลงหิคลุก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิคลุกไม่น้อย กว่า ๒๔ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น)	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	๓๐,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้าน คลองเตย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากศาลตา ปู่ ถึง แยกโปร่งจิก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร และลง ลูกรังเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพ พื้นที่ความยาวรวม ๖๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ	๔๕,๑๐๐	๔๕,๑๐๐	๔๕,๑๐๐	๔๕,๑๐๐	๔๕,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้าน คลองเตย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนน คอนกรีต ถึงที่นายประยูร พรหมจัน ดา ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร และลงลูกรังเพิ่มบริเวณที่ชำรุด ตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๗๘,๑๐๐	๗๘,๑๐๐	๗๘,๑๐๐	๗๘,๑๐๐	๗๘,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอย ๔ บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๑ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ จำนวน ๔ ท่อน ๑ จุด	๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก ซอย ๕ บ้าน มอตาแจ็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม ถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมเกรดปรับเรียบ	๗๗,๗๐๐	๗๗,๗๐๐	๗๗,๗๐๐	๗๗,๗๐๐	๗๗,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง ซอย ๖ บ้านมอตาแจ็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร และลงลูกรัง เพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความ ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๓๕,๗๐๐	๓๕,๗๐๐	๓๕,๗๐๐	๓๕,๗๐๐	๓๕,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บ้านมอตาแจ็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณ ขย.๔ วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ ท่อน พร้อมลงลูกรัง ปริมาณ ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) จุดที่ ๒ บริเวณสวนนายครรชิต จันทร์ขันธุ์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน พร้อมลงลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น)	๒๑,๖๐๐	๒๑,๖๐๐	๒๑,๖๐๐	๒๑,๖๐๐	๒๑,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านห้วย จันทร์หล้า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนนสาย เขื่อนจุฬาภรณ์ ถึงที่นายสมพงษ์ บำ ราชเชื้อ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร และลงลูกรังเพิ่มบริเวณ ที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๒๐๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อม ปรับเกรดเรียบ	๕๐,๖๐๐	๕๐,๖๐๐	๕๐,๖๐๐	๕๐,๖๐๐	๕๐,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุง ร่องระบายน้ำ หมู่ ที่ ๘ บ้านโนน สวรรค์ จากบ้าน นางอัครา สีเขียว ถึง สี่แยก บ้าน นางบุญธรรม แะ โง้ง ๒ ข้างทาง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับปรุงร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสวรรค์ จากบ้านนางอัคร รา สีเขียว ถึง สี่แยก บ้านนางบุญ ธรรม แะโง้ง ๒ ข้างทาง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๗๐,๘๐๐	๗๐,๘๐๐	๗๐,๘๐๐	๗๐,๘๐๐	๗๐,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านห้วย จันทร์หล้า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม จากที่นาย แดง เจริญเกียรติ ถึงสามแยกทางไป วัดบ่อทอง ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร และลงลูกรังเพิ่มบริเวณ ที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๒๘๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อม ปรับเกรดเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๑๙,๒๐๐	๑๑๙,๒๐๐	๑๑๙,๒๐๐	๑๑๙,๒๐๐	๑๑๙,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก คุ่มโนนนาง ร้อย บ้านห้วย จันทร์หล้า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และลงหิน คลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพ พื้นที่ความยาวรวม ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้าน คลองเตยใน หมู่ ที่ ๑๖	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนนสาย ๒๑๕๙ ถึง ฝายอีสานเขียว (คุ่มห้วย ด่าน) ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือจำนวนปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	๘๒,๖๐๐	๘๒,๖๐๐	๘๒,๖๐๐	๘๒,๖๐๐	๘๒,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้าน คลองเตยใน หมู่ ที่ ๑๖	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากวัดใหม่ชัย มงคล ถึงถนนสาย ๒๑๕๙ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร และลงลูกรัง เสริมคันทาง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตรหรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้าน คลองเตยใน หมู่ ที่ ๑๖	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากบ้านนาย ประมวล พงษ์อุทธา ถึงที่นายอุทัย วงศ์คำเลิศ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร และลงลูกรัง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	๒๗,๔๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคลองเตยใน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากถนนลาดยาง ๒๑๕๙ (คุ่มห้วยด่าน) ถึงที่นายพิเชษฐ์ ป๋องสิงห์ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๑๘๒,๖๐๐	๑๘๒,๖๐๐	๑๘๒,๖๐๐	๑๘๒,๖๐๐	๑๘๒,๖๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากวัดสระแก้วนิมิต ถึง ศาลปู่ศาก (จากหน้าวัดถึงทางโค้ง) ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ลงหินคลุกถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑.๒๕ ลบ.ม.	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านหนอง หล่มใต้ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม คຸ້ມໂນ້ນ สำราญ ถึงทางโค้ง ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. (ลบ.ม. แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก บ้านศรีอยู่ ทอง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากปาก ทางเข้าบ้านดอนอุดม ถึง บ้านนาย บุญจันทร์ ตู้งำรัส เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลดงบัง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร และลงหินคลุกเพิ่ม บริเวณที่ชำรุดตามสภาพพื้นที่ความ ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรด เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๓๓,๗๐๐	๒๓๓,๗๐๐	๒๓๓,๗๐๐	๒๓๓,๗๐๐	๒๓๓,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านศรีอุทอง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากหลังวัดป่าศรีอุทอง ถึง บ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ ๑ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ ลบ.ม.	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสี้อยู่ทอง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากเขื่อนอ้อยนายประคอง ตลับเพชร ถึงที่นางอำพร ตลับเพชร ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร และลงลูกรังเพิ่มบริเวณที่ชำรุดตามสภาพ พื้นที่ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๖๓,๒๐๐	๖๓,๒๐๐	๖๓,๒๐๐	๖๓,๒๐๐	๖๓,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๓	โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณบ้านนายอุดม เรื่องเจริญ จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ ยาว ๘ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๗ เมตร ช่วงที่ ๓ ยาว ๑๔ เมตร และช่วงที่ ๔ ยาว ๗ เมตร	๗๘,๒๐๐	๗๘,๒๐๐	๗๘,๒๐๐	๗๘,๒๐๐	๗๘,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งราวเหล็กกันตก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายอนันต์ สูงเนิน ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน (ต่อจากท่อเดิม) พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ก่อสร้างกำแพงปากบ่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด เรียงหินใหญ่ยาแนวไหล่ถนน คสล. พื้นที่ ๗ ตร.ม. และติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวรวม ๔.๕ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร	๖๓,๗๐๐	๖๓,๗๐๐	๖๓,๗๐๐	๖๓,๗๐๐	๖๓,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายสุวรรณ ต่อवास ขนาด ๒.๔ x ๑.๕ เมตร แบบ ๑ ช่อง ยาว ๔.๐ เมตร พร้อมหินคลุกพื้นทางกว้าง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายเหมียน บุญบุรี ขนาด ๒.๔ x ๑.๕ เมตร แบบ ๑ ช่อง ยาว ๑๐ เมตร พร้อมหินคลุกพื้นทางกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างและติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างและติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง จากบ้านนางวาสนา ประยูรชาญ ถึงสามแยกบ้านนางนวล กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร วางท่อลอดถนน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน วางท่อลอดถนน ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๘	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำ ฝาทะแกรงเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยทำการติดตั้งฝารางระบายน้ำ ฝาทะแกรงเหล็ก จากถนนสาย ๒๑๕๙ ถึงหน้าร้านค้าบ้านนางณัฐธิดา สีเขียว ขนาด ๐.๓๐ x ๒.๐ เมตร จำนวน ๗๐ ฝารวมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายเคี่ยม ขาดิ ชำนาญ ขนาด ๓.๐ x ๓.๐ เมตร แบบ ๓ ช่อง ยาว ๔.๐ เมตร พร้อมลงลูกรังพื้นทาง กว้าง ๓.๕ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๙๓๙,๐๐๐	๙๓๙,๐๐๐	๙๓๙,๐๐๐	๙๓๙,๐๐๐	๙๓๙,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	โดยก่อสร้างทางระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายบุญธรรม บุญภิญโญ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๐ เมตร สันฝายสูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๑	โครงการขยายท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งราวเหล็กกันตก หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยขยายท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองม้วน ประเสริฐสาร ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๕ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๕ x ๒.๐ เมตร และติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวรวมสูง ๐.๙๐ เมตร	๙๒,๗๐๐	๙๒,๗๐๐	๙๒,๗๐๐	๙๒,๗๐๐	๙๒,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๒	โครงการท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเตย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๙ ท่อน บริเวณบ้านนายสุรคิต ทองลาด และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร	๘๑,๗๐๐	๘๑,๗๐๐	๘๑,๗๐๐	๘๑,๗๐๐	๘๑,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นายครรชิต จันทร์ ชันซ์ เชื่อมซอย ๖ ขนาด ๓.๐ x ๒.๗ เมตร แบบ ๑ ช่อง ยาว ๔.๐ เมตร พร้อมหินคลุกพื้นทาง กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑x๑x๑.๑ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และขนาด ๑x๒x๑.๑ เมตร จำนวน ๑ บ่อ บริเวณสี่แยกหน้าบ้านนางสุทิน พิมพ์โยธา	๗๐,๒๐๐	๗๐,๒๐๐	๗๐,๒๐๐	๗๐,๒๐๐	๗๐,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๓x๒.๐x๑.๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านนายเฉลิม เขตนอกและคุ้มเนินสำราญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๒๐,๒๐๐	๑๒๐,๒๐๐	๑๒๐,๒๐๐	๑๒๐,๒๐๐	๑๒๐,๒๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านศรีอุ ทอง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยปรับเกรดผิวทางเดิม จากหลัง วัดป่าศรีอุทอง หมู่ที่ ๑๘ ถึง ถนน หินคลุก หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พร้อม เสริมดินยกระดับถนน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒๗ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙ ลบ.ม. (ลบ.ม.แน่น) พร้อมปรับเกรดเรียบ	๖๐,๗๐๐	๖๐,๗๐๐	๖๐,๗๐๐	๖๐,๗๐๐	๖๐,๗๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้าง สะพานเหล็ก บ้านป่าฝั่ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	โดยก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณที่ นายนิยม จิตรสุธรรม ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน ๑ บ้าน ห้วยยางใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานสะพานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน ๒ บ้าน ห้วยยางใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตอกเสาเข็ม บริเวณบ้านนางเหลว ซาดิขำนาญ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบมาตรฐานสะพานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๙๖๙,๐๐๐	๙๖๙,๐๐๐	๙๖๙,๐๐๐	๙๖๙,๐๐๐	๙๖๙,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘๐	โครงการซ่อมแซมผนังกันตลิ่งริมคอสะพานและซ่อมแซมคอสะพาน สะพาน คสล. บ้านมอตาแจ็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยติดตั้งกล่องเกเบี้ยนซ่อมแซมผนังกันตลิ่งริมคอสะพานและซ่อมแซมคอสะพาน สะพาน คสล, บริเวณบ้านนายสมปอง นครไธสง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๓๖๙,๑๐๐	๓๖๙,๑๐๐	๓๖๙,๑๐๐	๓๖๙,๑๐๐	๓๖๙,๑๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๑	โครงการซ่อมแซมผนังกันตลิ่งริมคอสะพานและซ่อมแซมคอสะพาน สะพาน คสล. บ้านมอตาแจ็ก หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	โดยติดตั้งกล่องเกเบี้ยนซ่อมแซมผนังกันตลิ่งริมคอสะพานและซ่อมแซมคอสะพาน สะพาน คสล, บริเวณที่ดินนายคำ กองมูล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๒๖๗,๕๐๐	๒๖๗,๕๐๐	๒๖๗,๕๐๐	๒๖๗,๕๐๐	๒๖๗,๕๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้าง ฐานรับหอถัง ประปา และย้าย โครงหอถังประปา เดิม คุ่มโนนนาง ร้อย บ้านห้วย จันทร์หล้า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อ ประชาชน น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	โดยทำการก่อสร้างฐานรับหอถังประปา ขนาด ๓ x ๓ เมตร ย้ายโครงหอถัง ประปาเดิมไปยังที่นางอรพิน ค่าจัดรั้ว และเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งระบบท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วย จันทร์หล้า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อ ประชาชนมี น้ำใช้เพื่อ การเกษตร	โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์หล้า ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ผนังข้างยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๑.๐ เมตร สันฝายสูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือน	ประชาชน น้ำใช้เพื่อ การเกษตร	กองช่าง