

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้นโยบายการดำเนินการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรให้กำหนด แผนปฏิบัติการ มาตรการและการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ ประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล คลอง น้ำไหล เพื่อลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดใช้พลังงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

สารบัญ

	หน้า
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล	๑
<input type="checkbox"/> ที่มาและเหตุผลความจำเป็น	๑
<input type="checkbox"/> วัตถุประสงค์	๒
<input type="checkbox"/> เป้าหมาย	๒
<input type="checkbox"/> กลยุทธ์ในการดำเนินงาน	๓
แผนการดำเนินงานในการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล	๔
<input type="checkbox"/> กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของ อบต.คลองน้ำไหล	๔
<input type="checkbox"/> กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน	๖
<input type="checkbox"/> กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล	๖
ภาคผนวก	
๑. คำสั่ง อบต.คลองน้ำไหล ที่ ๑๒๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม .๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของ อบต.คลองน้ำไหล	
๒. คำสั่ง อบต.คลองน้ำไหล ที่ ๒๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของสำนักงานปลัด อบต.คลองน้ำไหล	
๓. คำสั่ง อบต.คลองน้ำไหล ที่ ๑๑๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของกองคลัง อบต.คลองน้ำไหล	
๔. คำสั่ง อบต.คลองน้ำไหล ที่ ๓๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของกองช่าง อบต.คลองน้ำไหล	
๕. คำสั่ง อบต.คลองน้ำไหล เลขที่ ๑๔๖๘/๒๕๕๘ ลว ๑ ต.ค. ๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานของ กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองน้ำไหล	
๖. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงาน ลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ	
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงานของ อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป


ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลได้ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานขององค์พบว่ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำมันเพิ่มขึ้นดังตาราง

สถิติการใช้พลังงานของ อบต.คลองน้ำไหล

ประเภทพลังงาน	พ.ศ.	ปริมาณการใช้	ผลต่าง		งบประมาณ
			+	-	
การใช้พลังงาน ไฟฟ้า		ยูนิต			
			+	-	
	๒๕๕๒	๔๘,๔๕๘.๒๖	-	-	๑๕๙,๙๖๘.๓๐
	๒๕๕๓	๕๒,๓๙๕.๘๙	๓,๙๓๗.๖๓	-	๑๗๒,๑๓๔.๙๖
	๒๕๕๔	๔๕,๑๒๘.๐๐	-	๗,๒๖๗.๘๙	๑๔๑,๓๔๔.๕๙
	๒๕๕๕	๕๑,๘๖๙.๗๑	๖,๗๔๑.๐๐	-	๒๒๗,๖๘๒.๐๗
	๒๕๕๖	๖๗,๘๕๐.๘๕	๑๕,๙๘๑.๑๔	-	๓๐๖,๐๖๔.๑๘
	๒๕๕๗	๗๒,๑๑๘.๒๕	๔,๒๖๗.๔๐	-	๓๖๕,๑๐๑.๐๕
	๒๕๕๘	๘๔,๖๕๖.๐๙	๑๒,๕๓๗.๘๔	-	๔๑๕,๑๕๘.๓๐
	๒๕๕๙	๙๔,๖๙๖.๕๘	๑๐,๐๔๐.๔๙	-	๔๕๑,๗๐๑.๖๙
การใช้พลังงาน น้ำมัน		ลิตร	+	-	
	๒๕๕๒	๑๓,๓๐๔.๕๗			๓๒๓,๗๔๕.๐๐
	๒๕๕๓	๑๕,๗๖๔.๕๕	๒,๔๕๙.๙๘	-	๔๐๑,๕๐๓.๐๐
	๒๕๕๔	๑๘,๕๘๖.๗๔	๒,๘๒๒.๑๙	-	๕๔๙,๑๙๐.๐๐
	๒๕๕๕	๒๓,๗๑๘.๒๓	๕,๑๓๑.๒๖	-	๗๐๓,๔๑๖.๐๐
	๒๕๕๖	๒๓,๒๖๒.๗๔	-	๔๕๕.๔๙	๖๙๔,๒๕๖.๐๐
	๒๕๕๗	๒๘,๔๓๖.๙๐	๕,๑๗๔.๑๖	-	๘๔๔,๙๗๘.๐๐
	๒๕๕๘	๒๘,๙๖๙.๓๗	๕๓๒.๔๗	-	๗๕๖,๑๓๒.๖๔
	๒๕๕๙	๓๐,๔๒๑.๔๙	๑,๔๕๒.๐๐	-	๗๔๘,๘๖๗.๐๐



สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภัยแล้ง การจัดการขยะ การเพิ่มบุคลากรตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น อบต.คลองน้ำไหล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของ อบต.เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้นจึงได้ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกรอกข้อมูลในระบบ <http://www.e-report.energy.go.th/>
๒. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายลด ๑๐% (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน)
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ
๔. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ลดใช้พลังงาน อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.คลองน้ำไหลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

มาตรการ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง

๔. การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

มาตรการ ประชาสัมพันธ์สื่อ รมรณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

มาตรการ ๑. ให้หัวหน้าสำนัก /ผู้อำนวยการกอง /ฝ่าย ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

๑.๑ ให้บุคลากรภายในสำนัก/กอง/ฝ่าย ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของ อบต.คลองน้ำไหลอย่างเคร่งครัด

๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด

มาตรการ ๒ การรายงานผลการติดตามประเมินผล

๒.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ต่อ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบค่ามาตรฐาน)

แผนการดำเนินงานในการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>มาตรการ ๑</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง</p> <p>มาตรการ ๑.๑ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>๑) การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเบอร์ ๕</p> <p>๒) ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสำนักงานเฉพาะดวงที่จำเป็นเท่านั้น ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ให้คำนึงถึงความประหยัด และปิดเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ถอดปลั๊กไฟฟ้าหรือปิดสวิทช์ไฟฟ้าในวันทำการ วันหยุดราชการ เมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>๓) การใช้เครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศา ช่วงเช้าให้เริ่มเปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. และปิดเวลา ๑๒.๐๐ น. เวลาบ่ายเริ่มเปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน ไม่อยู่ในห้องเกิน ๑ ชั่วโมงให้ปิดแอร์ ถ้าอากาศไม่ร้อนเกินไปให้เปิดพัดลม หรือเปิดหน้าต่างรับลม ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศภายในกำหนด</p> <p>๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พักหน้าจอเมื่อไม่ใช้ ปิดเครื่องช่วงพักเที่ยงยกเว้นกรณีมีการใช้งาน และห้ามเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งานเด็ดขาด</p> <p>๕) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปิดปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานแต่ละฝ่ายหรือแต่ละห้อง และให้มีคนตรวจสอบแต่ละห้องไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จำเป็นปิดหมดก่อนออกจากห้อง</p> <p>๖) การอยู่เวรกลางคืนให้เปิดพัดลม ห้ามเปิดแอร์</p>	<p align="center">หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>คณะทำงานลดการใช้พลังงานของ อบต.คลองน้ำไหล</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต.กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p>

<p>๗) ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อนเมื่อไม่ใช้</p> <p>๘) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ</p> <p>มาตรการ ๑.๒ ประหยัดพลังงานน้ำมัน</p> <p>๑) จัดทำตารางการใช้รถสถานที่กลาง</p> <p>๒) บันทึกการใช้รถในตารางการใช้รถสถานที่กลางทุกครั้งก่อนการใช้รถและให้ประชาสัมพันธ์ทุกกองทราบล่วงหน้าหนึ่งวัน</p> <p>๓) ให้มีการตรวจสอบลมยางก่อนเดินทาง</p> <p>๔) เปลี่ยนยางรถยนต์ตามอายุการใช้งาน</p> <p>๕) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถยนต์ในหน่วยงานทุกคันตามที่กำหนด</p> <p>๖) ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถนาน ๆ</p> <p>๗) ไม่ออกรถกระชาก ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่าง</p> <p>๘) ไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน</p> <p>๙) บางเรื่องใช้โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล แทนการใช้รถยนต์เดินทาง</p> <p>๑๐) สอบถามบุคคลที่จะไปพบก่อนเดินทาง</p> <p>๑๑) ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง</p> <p>๑๒) ปิดข้อความประหยัดพลังงานน้ำมันที่รถ</p> <p>๑๓) ไม่เปิดแอร์รถยนต์ในระดับที่เย็นจัด</p> <p>๑๔) ขณะติดเครื่องยนต์ไม่เปิดแอร์และเครื่องเสียง</p> <p>๑๕) ไม่ขับรถลากเกียร์</p> <p>๑๖) เดินทางใกล้รถมอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยาน</p> <p>๑๗) ให้พนักงานขับรถยนต์ขับด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p> <p>๑๘) ขออนุญาตใช้รถทุกครั้งก่อนเดินทาง</p> <p>๑๙) ห้ามนำรถของราชการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ไปใช้ในงานส่วนตัว</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต. และทุกกองให้ความร่วมมือกับนโยบายลดการใช้พลังงานอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>๔. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการประเมินผล</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p>
--	--

<p>กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน</p>	
<p>มาตรการ ๑ ประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p>
<p>กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล</p>	
<p>มาตรการที่ ๑ ๑. ให้หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้าฝ่าย ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน</p> <p>๑.๑ ให้บุคลากรภายในสำนัก/กอง/ฝ่าย ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของ อบต.อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำพื้นที่มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>มาตรการ ๒ การรายงานผลการติดตามประเมินผล</p> <p>๒.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน)</p>	<p>สำนักงานปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองช่าง ทุกฝ่าย</p> <p>ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.</p>