

รายละเอียดโครงการแต่ละหมู่บ้านตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	การส่งเสริม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ ๑. โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ ความสามารถตรวจเต้านมด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒.เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วย มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกใน ชุมชน ๓.เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติจากการตรวจรักษาโรค ตามมาตรฐาน ๑.เพื่อให้ความรู้การควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒.เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ ๓.เพื่อควบคุมและกำกับการ กระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ ๒.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๒ สายทาง) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐาน	๑. สายบ้านทุ่งเหนือ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๓๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๒๒๒๐ N ๑๗๙๑๒๔๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๒๗๑ N ๑๗๙๑๑๕๗ ๒. สายหลักการเกษตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๒๖๒๗ N ๑๗๙๑๖๒๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๕๓๓ N ๑๗๙๑๖๘๗
๓	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	อดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำไหล ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑๐,๐๐๐ บาท	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน ๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำไหล

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
		๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ ๓. เพื่อควบคุมและกำกับการ กระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำไหล
๔	โครงสร้างพื้นฐาน	สำรวจแหล่งน้ำบาดาล โดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ ทดสอบดินวิธี (Boring Test) (SPT) หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำไหลเหนือ	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เพื่อสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับ เป็นข้อมูลในการขุดเจาะบ่อ บาดาล	สำรวจบ่อบาดาลและปริมาณน้ำ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำไหล	เงิน งบประมาณ	๓๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค เพียงพอ	ชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน ๔.๐๐ นิ้ว ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. ชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ ยาว ๗๑๖.๐๐ ม. ชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. ชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ยาว ๗๙๒.๐๐ ม. วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑ ½ นิ้ว ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๖	การส่งเสริม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สอด ๑. โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ ความสามารถตรวจเต้านมด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒.เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วย มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกใน ชุมชน ๓.เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติจากการตรวจรักษาโรค ตามมาตรฐาน	๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สอด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
		๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ ๓. เพื่อควบคุมและกำกับการ กระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สอด
๗	โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคันคลอง และถนนดินภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สอด	เงิน งบประมาณ	๒๖๗,๐๐๐	๑. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๒. เพื่อให้เป็นเส้นทางขนถ่าย ผลผลิตการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ๓. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต	๑. สายคันคลองปิ่นโต ปรับปรุงถนนคันคลอง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๖๒๙.๐๐ ลบ.ม. เริ่มต้น E ๕๓๒๒๖๘๑ N๑๗๙๔๒๙๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๖๗๕ N๑๗๙๔๕๐๖ ๒. สายแม่สอด ๑๒ เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด เริ่มต้น E ๕๓๒๒๙๔ N ๑๗๙๒๙๐๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๔๗๘ N๑๗๙๓๐๑๔

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๘	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บ้านแม่สอด - ฝายคลองปิ่นโต) หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สอด	เงิน งบประมาณ	๑๑๓,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุม ช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	ผิวจราจร ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๒๒๐๖ N ๑๗๙๓๓๓๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๒๑๑ N ๑๗๙๓๓๖๗
๙	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน ๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน ๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
		รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			คุณภาพ ๓.เพื่อควบคุมและกำกับการ กระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	
๑๐	โครงสร้างพื้นฐาน	ขุดลอกคลองส่งน้ำหน้า ฝายมอตะเคียน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง	เงิน งบประมาณ	๙๓,๐๐๐	๑.เพื่อกักเก็บน้ำทำการเกษตรใน ฤดูแล้ง ๒.เพื่อป้องกันน้ำท่วมพืชเกษตร	ปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ก้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด
๑๑	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (จำนวน ๒ สายทาง) หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง	เงิน งบประมาณ	๒๘๗,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนสิ้น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	สายที่ ๑ สายหลังโรงเรียนบ้านท่าช้าง ต่อจาก ถนน คสล.เดิม ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. สายที่ ๒ สายลานตากพืชผลทางการเกษตร ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงลานตาก ผิวจราจร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
						กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ
๑๒	การส่งเสริม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านมอมะปรางทอง ๑. โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ ความสามารถตรวจเต้านมด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วย มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกใน ชุมชน ๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติจากการตรวจรักษาโรค ตามมาตรฐาน ๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ ๓. เพื่อควบคุมและกำกับการ	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ บ้านมอมะปรางทอง ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านมอมะปรางทอง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
		กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			กระจายเกลือและส้มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	
๑๓	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านมอเมปราง ทองชอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านมอเมปรางทอง	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้งถนนเป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	สายบ้านมอเมปรางทองชอย ๔ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๖๗๗๐ N ๑๗๙๖๓๓๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๖๙๔๑ N ๑๗๙๖๒๑๓
๑๔	การส่งเสริม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหล่ม ๑. โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ ความสามารถตรวจเต้านมด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วย มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกใน ชุมชน ๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติจากการตรวจรักษาโรค ตามมาตรฐาน	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหล่ม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
		๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ ๓. เพื่อควบคุมและกำกับการ กระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหล่ม
๑๕	โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหล่ม	เงิน งบประมาณ	๑๙,๙๐๐	๑. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ๓. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต	ลงดินลูกรังเสริมคันทาง กลบหลุมบ่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๖	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๒ สายทาง) หมู่ที่ ๖ บ้านบึงหล่ม	เงิน งบประมาณ	๓๔๗,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	สายที่ ๑ สายบ้าน นายสมหมาย ครุอินทร์ ต่อจาก ถนน คสล.เดิม ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๒ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตร.ม. สายซอยบ้าน นายเสน่ห์ พุ่มไพโรจิตร ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๒ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๑๗	การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล คลองน้ำไหล (บึงหล่ม)	เงิน งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว ๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล คลองน้ำไหล ๒.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลคลองน้ำไหล (บึงหล่ม)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๘	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๙	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายข้างวัด คลองใหญ่ใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้	เงิน งบประมาณ	๑๐๕,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกลึงข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๘๐๓๒ N ๑๗๙๔๖๕๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๘๐๒๐ N ๑๗๙๔๖๑๒
๒๐	โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้	เงิน งบประมาณ	๒๑๒,๕๐๐	เพื่อให้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างใช้ บริการสาธารณะได้ตามปกติ	บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ อบต. ใช้บริการสาธารณะภายในตำบล
๒๑	บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้	เงิน งบประมาณ	๔๖,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ ประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๗ บ้านคลองใหญ่ใต้ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบ น้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๒	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๓	โครงสร้างพื้นฐาน	ขุดลอกคลอง (คลองหนองผักบุ้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ	เงิน งบประมาณ	๒๗๓,๐๐๐	๑. เพื่อกักเก็บน้ำทำการเกษตรใน ฤดูแล้ง ๒. เพื่อป้องกันน้ำท่วมพืช การเกษตร	ปริมาณงาน ปากเดิมกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ ม. ก้นเดิมเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ขุดใหม่ปากกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๒.๐๐ ลบ.ม. เริ่มต้น E ๕๓๐๘๓๖ N ๑๗๙๘๑๔๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๑๕๑๖ N ๑๗๙๗๘๔๙
๒๔	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (บ้านสุขสำราญ – บ้าน ท่ามะเขือ) หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ	เงิน งบประมาณ	๑๐๗,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	ผิวจราจร ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เริ่มต้น E ๕๓๑๙๔๖ N ๑๗๙๗๓๖๕ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๒๐๐๘ N ๑๗๙๗๓๖๒

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๕	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านคลองพลู</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองพลู</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านคลองพลู</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๖	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๒ สาย) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองพลู	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	๑.สายคลองพลู ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมขยายทางแยก หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๙.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๓๙๑ N ๑๗๘๘๑๔๒ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๔๓๑๙ N ๑๗๘๘๑๔๐ ๒.สายบ้านมอ ๑ ผิวจราจร ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมขยายทางแยก หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๙.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๗๘๗ N ๑๗๘๘๘๒๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๓๗๖๙ N ๑๗๘๘๗๒๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๗	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอเศรษฐี</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอเศรษฐี</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอเศรษฐี</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๘	โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (สายมอเศรษฐกิจ ๒ - บ้านทุ่งหญ้าคา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอเศรษฐกิจ	เงิน งบประมาณ	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย ผลผลิตการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ๓. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต	๑. ลงดินลูกรังเสริมคันทาง กลบหลุมบ่อ ถนนที่ ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒๖๔.๐๐ ลบ.ม. ๒. ปรับเกรดผิวทางจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ม. (บดทับด้วยรถบด สันสะท้อน, รถม้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๘๘๐๐ N ๑๗๙๒๗๒๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๘๘๙๔ N ๑๗๙๒๓๓๒
๒๙	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายมอเศรษฐกิจ ๒ - บ้านทุ่งหญ้าคา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านมอเศรษฐกิจ	เงิน งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนสิ้น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๗๔๗๗ N ๑๗๙๒๕๕๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๗๕๙๕ N ๑๗๙๒๕๒๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๐	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองปิ่นโต</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองปิ่นโต</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองปิ่นโต</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๑	โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองปิ่นโต	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภค	ชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๗๒๐.๐๐ ม. ชุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. จัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส, เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง, ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง, เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ต่อเติมท่อถังสูง จากเดิม ๖.๐๐ ม. เพิ่มเป็น ๘.๐๐ ม. และเทคอนกรีตพื้นรองรับถัง เก็บน้ำ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดจุ ๑๐ ลบ.ม ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งจ่ายประปาสัมพันธ์โครงการ ๑ บ้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๒	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหญ้าคา</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหญ้าคา</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๓	โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายบ้านนายสมาน สิงห์ทอง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหญ้าคา	เงิน งบประมาณ	๑๘,๕๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
๓๔	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายบ้านทุ่ง หญ้าคา - บ้านมอ เศรษฐี) หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งหญ้าคา	เงิน งบประมาณ	๓๖๑,๕๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	(สายบ้านทุ่งหญ้าคา - บ้านมอเศรษฐี) ต่อจาก ถนน คสล.เดิม ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๕	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหัวแหวน</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหัวแหวน</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหัวแหวน</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๖	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านบึงหล่ม - บ้านดาดทองเจริญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหัวแหวน	เงิน งบประมาณ	๑๓๓,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๓๗	โครงสร้างพื้นฐาน	ผิวจราจรสี่แยกบ้านคลองหัวแหวน (สายบ้านบึงหล่ม - บ้านดาดทองเจริญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหัวแหวน	เงิน งบประมาณ	๒๓๗,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	๑.ลงดินถมคันทางจำนวน ๒๖๐.๐๐ ลบ.ม. และลูกรังรองพื้นทาง จำนวน ๓๖.๐๐ ลบ.ม. ๒.วางบ่อพักระบายน้ำสำเร็จรูป ๒ ทางฉาก (ช่องเปิด ๒ รู ๙๐ องศา)ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ และขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ๓.วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนว ๔.ปูผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๘	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านชัยทอง</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๔ บ้านชัยทอง</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านชัยทอง</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๙	โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (สายไทรยายอิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ชัยทอง	เงิน งบประมาณ	๕๘,๐๐๐	๑. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย ผลผลิตการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ๓. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต	ลงดินลูกรังเสริมคันทาง กลบหลุมบ่อ ถนนที่ชำรุด เสียหาย ตามแบบ อบต. กำหนด
๔๐	โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ชัยทอง	เงิน งบประมาณ	๑๒๒,๐๐๐	เพื่อให้มีอาคารประชุมอย่าง เพียงพอ มีห้องสุขาให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ใช้ประกอบ กิจกรรมของหมู่บ้าน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๑๑.๕๐ ม. ยาว ๒๑.๕๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๑	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอนชัย</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอนชัย</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอนชัย</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๒	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศรีดอยชัย ซอย ๑๐ - เชื่อมต่อซอยศรีดอยชัย ๑๓) หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอยชัย	เงิน งบประมาณ	๑๔๖,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	เทคอนกรีตผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด
๔๓	โครงสร้างพื้นฐาน	ต่อเติมโดมอาคารอเนกประสงค์ บ้านศรีดอยชัย หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอยชัย	เงิน งบประมาณ	๕๔,๐๐๐	เพื่อให้มีอาคารประชุมอย่างเพียงพอ มีห้องสุขาให้ประชาชนได้รับความสะดวกใช้ประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน	โดมกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด
๔๔	บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	จัดซื้อลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอยชัย	เงิน งบประมาณ	๑๕,๐๐๐	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง	จัดซื้อลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ๑๕๐ วัตต์ มีโลโก้ในตัว หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอยชัย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๕	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านสามัคคีธรรม</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสามัคคีธรรม</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖ บ้านสามัคคีธรรม</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๖	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๓ สายทาง) หมู่ที่ ๑๖ บ้านสามัคคีธรรม	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	<p>๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน</p> <p>๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว</p> <p>๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน</p>	<p>๑.สายบ้านกระเหรียง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. เริ่มต้น E ๕๒๙๔๕๑ N ๑๗๙๕๐๗๒ พิกัดสิ้นสุด E ๕๒๙๔๘๑ N ๑๗๙๕๐๖๕ สายบ้านกระเหรียง ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. เริ่มต้น E ๕๒๙๒๖๗ N ๑๗๙๐๙๕๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๒๙๓๗๐ N ๑๗๙๔๙๕๐ สายสามัคคีธรรม ๑ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. เริ่มต้น E ๕๓๒๒๓๓ N ๑๗๙๒๓๙๑ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๒๑๑ N ๑๗๙๒๓๓๕ สายสามัคคีธรรม ๔ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เริ่มต้น E ๕๓๒๐๑๔ N ๑๗๙๒๖๓๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๑๙๗๓ N ๑๗๙๒๖๔๔</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๗	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านรวงผึ้งพัฒนา</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๗ บ้านรวงผึ้งพัฒนา</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๗ บ้านรวงผึ้งพัฒนา</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๘	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒ สาย) หมู่ที่ ๑๗ บ้านรวงผึ้งพัฒนา	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	ปริมาณงาน สายรวงผึ้ง ๑ ผิวจราจร ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. สายคลองตะแบก ผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๙	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่อุดม</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่อุดม</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่อุดม</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๐	บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ บาดาล(submersible) หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่อุดม	เงิน งบประมาณ	๒๘,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ ประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่อุดม เครื่องสูบน้ำบาดาล (submersible) ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ KW) ต่อ นาที L/min ขนาดท่อส่งน้ำ ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดท่อส่งผลิตจาก สแตนเลส ป้อนน้ำมีใบพัด จำนวน ๒๖ ใบ
๕๑	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (จำนวน ๒ สาย) หมู่ที่ ๑๘ บ้านไร่อุดม	เงิน งบประมาณ	๓๕๒,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	สายหลังบ้านลุงแนบ ผิวจราจร ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. สายบ้านผู้ใหญ่เดช ผิวจราจร ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๒	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยมงคล</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยมงคล</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๓	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๒ ซอย) หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยมงคล	เงิน งบประมาณ	๑๒๐,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	ซอยชัยมงคล ๗ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๕๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๐๒๙ N ๑๗๙๒๐๖๓ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๓๐๕๓ N ๑๗๙๒๐๙๔ ซอยชัยมงคล ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๒๗๙๗ N ๑๗๙๙๒๕๗๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๒๘๐๙ N ๑๗๙๒๕๒๘
๕๔	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยมงคล	เงิน งบประมาณ	๒๖๐,๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกับเขาถนนชำรุดเสียหาย	จุดที่ ๑ สายไวพจน์พัฒนา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาเหล็กรางระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. จุดที่ ๒ สายชัยมงคล ๔ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. จุดที่ ๓ (สายบ้านคลองปิ่นโต - บ้านแม่สอด) ก่อสร้างฝापิดรางระบาย ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ฝา ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๕	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่วงศ์เจริญ</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่วงศ์เจริญ</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่วงศ์เจริญ</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๖	โครงสร้างพื้นฐาน	เสริมผิวจราจรลูกรัง พร้อมปรับเกรดบดอัด หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่วงศ์เจริญ	เงิน งบประมาณ	๑๔๒,๐๐๐	๑. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย ผลผลิตการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ๓. เพื่อลดต้นทุนการผลิต	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๓๗๕.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด
๕๗	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (ซอยข้างลานมัน) หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่วงศ์เจริญ	เงิน งบประมาณ	๒๓๘,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	ผิวจราจร ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๒๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๒๙๓๓๖ N ๑๗๙๘๐๔๗ พิกัดสิ้นสุด E ๕๒๙๒๑๓ N ๑๗๙๘๐๓๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๘	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๙	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และขยายไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	สายหลังศาลาหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๘๑๒ N ๑๗๙๑๘๒๘ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๓๗๙๔ N ๑๗๙๑๘๑๗ สายบ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา ๒ ขยายไหล่ทางผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. สายบ้านคลองน้ำไหลเหนือพัฒนา ๒ กำแพงกันสูง ๑.๑๕ ม. ยาว ๘๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๙๓๐ N ๑๗๙๒๐๖๙ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๓๙๗๒ N ๑๗๙๒๒๗๒ ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๐	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองปลาไหล</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองปลาไหล</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองปลาไหล</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๑	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองปลาไหล ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองปลาไหล	เงิน งบประมาณ	๑๘๐,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๕๙๖ N ๑๗๙๑๕๘๖ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๔๖๑๐ N ๑๗๙๑๖๗๖
๖๒	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองปลาไหล	เงิน งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	จุดที่ ๑ ข้างถนนสายบ้านหนองปลาไหล ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ๓ จุด รวม ๑๒.๐๐ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๓๕๐๑๔ N ๑๗๙๑๔๘๓ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๓๕๑๓๓ N ๑๗๙๑๔๖๘ จุดที่ ๒ สายซอย ๗ บ้านหนองปลาไหล ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๕ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. พิกัดจุดเริ่มต้น E ๕๓๕๐๗๓ N ๑๗๙๑๕๖๔ พิกัดจุดสิ้นสุด E ๕๓๕๒๑๙ N ๑๗๙๑๕๔๐ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๓	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๓ บ้านหล่มชัย</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๓ บ้านหล่มชัย</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๓ บ้านหล่มชัย</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๔	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหล่มชัย ๘) หมู่ที่ ๒๓ บ้านหล่มชัย	เงิน งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมขยายทางแยกหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๒๙๕๒๘ N ๑๗๙๖๕๐๔ พิกัดสิ้นสุด E ๕๒๙๔๔๖ N ๑๗๙๖๔๕๔
๖๕	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านหล่มชัย	เงิน งบประมาณ	๑๘๐,๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ๒.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. พร้อมฝาเหล็กตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๖	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๔ บ้านคลองใหญ่ใหม่</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๔ บ้านคลองใหญ่ใหม่</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๔ บ้านคลองใหญ่ใหม่</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๗	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านคลองใหญ่ใต้ - บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ ๒๔ บ้านคลองใหญ่ใหม่	เงิน งบประมาณ	๓๗๒,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วงฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓. ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานถนน	ผิวจราจร ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พิกัดเริ่มต้น E ๕๔๐๙๑๓ N ๑๗๙๓๕๒๒ พิกัดสิ้นสุด E ๕๔๑๐๖๓ N ๑๗๙๓๕๐๑

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๘	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่ศรีสุวรรณ</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่ศรีสุวรรณ</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่ศรีสุวรรณ</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๙	โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมผิวจราจร ลูกรัง จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่ศรีสุวรรณ	เงิน งบประมาณ	๕๑,๐๐๐	๑. เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๒. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย ผลผลิตการเกษตรได้รวดเร็ว ๓. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต	๑. สายประปา ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ลบ.ม. ๒. สายลานมันบุญชู ขุดวางท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ๑ แถว จำนวน ๖ ท่อน ลงลูกรังกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
๗๐	โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่ศรี สุวรรณ	เงิน งบประมาณ	๓๒๙,๐๐๐	เพื่อให้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างใช้ บริการสาธารณะได้ตามปกติ	บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ อบต. ใช้บริการสาธารณะภายในตำบล

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗๑	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๖ บ้านบึงทรัพย์เจริญ</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๖ บ้านบึงทรัพย์เจริญ</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๖ บ้านบึงทรัพย์เจริญ</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗๒	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโดมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านบึงทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๒๖ บ้านบึงทรัพย์เจริญ	เงิน งบประมาณ	๓๘๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอาคารประชุมอย่าง เพียงพอ มีห้องสุขาให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ใช้ประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน	พื้นที่โดมด้านทิศเหนือและทิศใต้ ยาว ๒๕.๐๐ ม. ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ยาว ๑๑.๕๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๗๓	การส่งเสริม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและ สังคมที่เข้มแข็ง	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๗ บ้านร่มโพธิ์ทอง ๑. โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้แกนนำสตรีมีความรู้ ความสามารถตรวจเต้านมด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วย มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกใน ชุมชน ๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติจากการตรวจรักษาโรค ตามมาตรฐาน ๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมี และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ ๓. เพื่อควบคุมและกำกับการ	๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ อสม. และแกนนำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๗ บ้านร่มโพธิ์ทอง ๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๗ บ้านร่มโพธิ์ทอง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
		กุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท			กระจายเกลือและส้มตรวจสอบ คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ใน ชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน	
๗๔	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (จำนวน ๒ ซอย) หมู่ที่ ๒๗ บ้านร่มโพธิ์ทอง	เงิน งบประมาณ	๒๓,๒๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	สายโซคชัย ผิวจراجรกว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๑๔๙๑ N ๑๗๙๓๑๒๖ พิกัดสิ้นสุด E ๕๓๑๕๐๐ N ๑๗๙๓๑๓๗
๗๕	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อภายใน หมู่บ้าน (สายโซคชัย) หมู่ที่ ๒๗ บ้านร่มโพธิ์ทอง	เงิน งบประมาณ	๒๒๘,๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนภายใน หมู่บ้าน ๒.เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะ ถนนชำรุดเสียหาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม.ยาว ๗๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. พร้อมฝาเหล็กรางระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗๖	การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	<p>อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน</p> <p>๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	เงิน งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	<p>๑. เพื่อให้แก่นำสตรีมีความรู้ความสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกในชุมชน</p> <p>๓. เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจรักษาโรคตามมาตรฐาน</p> <p>๑. เพื่อให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน</p> <p>๒. เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ</p> <p>๓. เพื่อควบคุมและกำกับการกระจายเกลือและสุ่มตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ใช้ในชุมชนและครัวเรือนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน</p>	<p>๑. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ อสม. และแก่นำสตรีมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน</p> <p>๒. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗๗	โครงสร้างพื้นฐาน	สำรวจแหล่งน้ำบาดาล โดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT) หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน	เงิน งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	เพื่อสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินสำหรับ เป็นข้อมูลในการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล	สำรวจบ่อน้ำบาดาลและปริมาณน้ำ จำนวน ๒ บ่อ
๗๘	บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ บาดาล(submersible) หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน	เงิน งบประมาณ	๗๔,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ ประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน เครื่องสูบน้ำบาดาล (submersible) ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒KW) สามารถปั้มน้ำได้สูง ๑๐๐ เมตร ปริมาณที่ปั้มได้ ๒๐๐ ลิตรต่อนาที L/min ขนาดท่อส่งน้ำ ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดท่อส่งผลิตจาก สแตนเลส ปั้มน้ำมีใบพัด จำนวน ๒๖ ใบ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมจำนวน ๒ เครื่อง
๗๙	บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน	เงิน งบประมาณ	๒๔,๘๐๐	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบ ประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒KW) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๘๐	โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้านคลองปิ่นโต๕ - บ้านแม่สอด) หมู่ที่ ๒๘ บ้านคลองด้วน	เงิน งบประมาณ	๒๔๑,๐๐๐	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองช่วง ฤดูแล้ง ถนนลื่น เป็นหลุมช่วงฤดู ฝน ๒.เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ๓.ระยะทางถนน คสล. เพิ่มขึ้นได้ มาตรฐานถนน	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ๒. ก่อสร้างถนนทางเชื่อม คสล. บริเวณสี่แยกถนน สายบ้านแยกคลองปิ่นโต ๕ - บ้านแม่สอด ขนาดตามแบบ อบต.กำหนด หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตร.ม.