

อบต. คลองขลุงกำหนดพร้อมป้ายโครงการ) งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๓ โครงการที่ ๕

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน

มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ่า ไม่อยู่ในที่ประชุม)

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมยุรี ทรัพย์ ประสม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นสะเดา ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองขลุงกำหนด) งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๙ โครงการที่ ๑๔

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา
นายสมศักดิ์ นาคบาตร์
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง
นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ถนนสายนี้ได้ขออนุญาตทางเทศบาลตำบลคลองขลุงหรือไม่

ได้ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินการนอกเขตไปยังเทศบาลตำบลคลองขลุงแล้ว และรอหนังสือตอบกลับจากเทศบาลตำบลคลองขลุง

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมยุรี ทรัพย์ ประสม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นสะเดา ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองขลุงกำหนด) งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๙ โครงการที่ ๑๔

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน

มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ่า ไม่อยู่ในที่ประชุม)

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

๑๗. โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ถนนหน้า อบต. คลองขลุง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นสะเดา ปริมาณงานลาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองขลุงกำหนด) งบประมาณ ๒๙,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

<p>นายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภา นายวัชร รัตนสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ ๒</p>	<p>ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๙ โครงการที่ ๑๕ เชิญสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม</p>
<p>นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายก อบต.คลองขลุง</p>	<p>คาดคอนกรีตในรายละเอียดไม่มีดิน ด้านในเป็นโพรงจะดำเนินการอย่างไร ใช้ดินเดิมที่พังทลายลงไปนำขึ้นมาปรับแนวระดับให้ได้ระดับ และทำเป็น คาดคอนกรีต</p>
<p>นายนิกุล ยิ้มศิลป์ ผอ.กองช่าง</p>	<p>ขอชี้แจงโดยนำดินที่ไหลลงไปในนาข้าวจากการก่อสร้างครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้รับ การทักท้วงมาจากเจ้าของพื้นที่ มาดำเนินการ</p>
<p>นายกิตติพงษ์ กฤษวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐</p>	<p>สอบถามความกว้างคาดคอนกรีต ช่วงลิกลงไป ๒.๘๐ เมตร ขอบด้านบนสูง กว่าถนนหรือต่ำกว่าถนน เพราะการเชื่อมระหว่างคอนกรีตกับคอนกรีต เชื่อมต่อกันยาก</p>
<p>นายนิกุล ยิ้มศิลป์ ผอ.กองช่าง</p>	<p>ใช้การเจาะเหล็กเข้าไปในเนื้อคอนกรีตของคาดและถนนเพื่อช่วยในการยึด คอนกรีตเข้าด้วยกัน</p>
<p>นายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภา</p>	<p>มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใด สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เห็นชอบจ่ายขาดเงิน สะสมโครงการก่อสร้างคาดคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ถนนหน้า อบต. คลองขลุง หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เต็นสะเดา ปริมาณงานคาดคอนกรีตไหล่ทาง กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองขลุงกำหนด) งบประมาณ ๒๙,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๙ โครงการที่ ๑๕</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งตออกเสียง - เสียง (นายอำนาจ นาคเฒ่า ไม่อยู่ในที่ประชุม)</p>
<p>นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายก อบต.คลองขลุง</p>	<p>๑๘. โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนงาม - มาบคล้า หมู่ที่ ๙ บ้านมาบคล้า ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๓,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๓๒๘,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๘ โครงการที่ ๑๓</p>
<p>นายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภา</p>	<p>ขอเชิญ นายนิกุล ยิ้มศิลป์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง</p>
<p>นายนิกุล ยิ้มศิลป์ ผอ.กองช่าง</p>	<p>เป็นโครงการใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มีสวนผสมของยางพารา วิธีการ เหมือนกับการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพียงเพิ่มส่วนผสมของยาง</p>

พาราเข้าไป ปัจจุบันการทำถนนประเภทนี้ยังไม่มีหน่วยงานทำอย่าง
แพร่หลาย ด้วยราคาค่อนข้างสูง แต่จำเป็นต้องทำเพราะเป็นนโยบายรัฐบาล
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนงาม - มาบคล้า หมู่ที่
๙ บ้านมาบคล้าปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๓,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๓๒๘,๐๐๐.- บาท แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓
หน้า ๘ โครงการที่ ๑๓

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต. อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน

มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งตออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ่า ไม่อยู่ในที่ประชุม)

นายวิโรจน์ ชาดะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

๑๙. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนงาม - มาบคล้า หมู่ที่
๑๒ บ้านหนองเต่าทอง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๓,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๔๖,๐๐๐.- บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๐ โครงการที่ ๑๖

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนงาม - มาบคล้า
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเต่าทอง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๓,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๔๖,๐๐๐.- บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๐ โครงการที่ ๑๖

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน

มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งตออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ่า ไม่อยู่ในที่ประชุม)

นายวิโรจน์ ชาดะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายนา
นายดำรง น้ำซ่ง - ฝ่ายนางางเสงี่ยม พร้อมหูช้างบริเวณถนนข้ามคลอง หมู่
ที่ ๔ บ้านโค้งวิไล ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.
คลองขลุงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ) งบประมาณ ๕๙๐,๐๐๐.- บาท

	(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๖
นายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภา	มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
นายกิตติพงษ์ กฤษวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	จากปริมาณงานมีความกว้าง ๔ เมตร ปกติการทำถนนพูนดินพร้อมลงลูกรัง บดอัดจะมีขนาดกว้าง ๖ เมตร
นางสาวลลนา พูลเขตนคร ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ข้าพเจ้านางสาวลลนา พูลเขตนคร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอชี้แจงโครงการ จะดำเนินการตามสภาพถนนเดิม ที่ชาวบ้านอุทกภัยที่ดินให้
นายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภา	มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มหรือไม่ หากไม่มีท่านใด สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบจ่ายขาด เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นสายนา นายดำรงน้ำซง - ฝ่ายนางนางเสงี่ยม พร้อมหูช้างบริเวณถนนข้ามคลอง หมู่ ที่ ๔ บ้านโค้งวิไล ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.คลองขลุ่ยกำหนด พร้อมป้ายโครงการ)งบประมาณ ๕๙๐,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๖
มติที่ประชุม	สมาชิกสภา อบต.คลองขลุ่ย อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง - เสียง (นายอำนาจ นาคเฒ,ประสิทธิ์ ชุกุล ไม่อยู่ในที่ประชุม)
นายวิโรจน์ ชาตะนาวัน นายก อบต.คลองขลุ่ย	๒๑. โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายเรียบ คลองคู่ หมู่ที่ ๘ บ้านร้อยไร่ ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบอบต. คลองขลุ่ยกำหนด พร้อมป้ายโครงการ)งบประมาณ ๕๕๓,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๐ โครงการที่ ๓๐)
นายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภา	เชิญสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หากไม่มีท่านใดสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายเรียบคลองคู่ หมู่ ที่ ๘ บ้านร้อยไร่ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบอบต. คลองขลุ่ยกำหนด พร้อมป้ายโครงการ)งบประมาณ ๕๕๓,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๐ โครงการ ที่ ๓๐)

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๔ คน
มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งตออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ,นายประสิทธิ์ ชุกุล ไม่อยู่ในที่ประชุม)

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน

นายก อบต.คลองขลุง

๒๒. โครงการที่ดินใหญ่ป้องกันตลิ่งพังริมลำคลองขลุง (คลองวังหิน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน ปริมาณงานขนาดความยาว ๗๕ เมตร ลึก ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองขลุงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ) งบประมาณ ๑,๒๕๘,๐๐๐.- บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๗

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หากไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ดินใหญ่ป้องกันตลิ่งพังริมลำคลองขลุง (คลองวังหิน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน ปริมาณงานขนาดความยาว ๗๕ เมตร ลึก ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คลองขลุงกำหนดพร้อมป้ายโครงการ) งบประมาณ ๑,๒๕๘,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๑๗

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๔ คน
มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งตออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ,นายน้อย ต่างใจ ไม่อยู่ในที่ประชุม)

๔.๒ ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน

นายก อบต.คลองขลุง

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ข้าพเจ้า นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ดังนี้ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณหมวด เงินเดือน ไปตั้งเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำชนิด หอยโข่ง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในกิจการของประปา อบต. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมและเพื่อการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

ด้วยเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ระบบประหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านเด่นสะเดา จำนวน ๓ แห่ง เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำใส ขึ้นถึงสูง ชำรุดเสียหาย (ใหม่) ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงมาหลายครั้ง ยังใช้การได้ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบประปาหมู่บ้านมีปัญหาบ่อยครั้งเกิด ความเดือนร้อนกับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นเพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหในระบบการผลิตน้ำและจำหน่ายน้ำประปาของประปา หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย และให้เพียงพอต่อระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อน ของประชาชนที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรายการโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป ซึ่ง การโอนครั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนงบประมาณด้านการคลัง มีรายละเอียด ดังนี้ หมวดรายจ่ายที่เหลือนำจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย โอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน ๓ เครื่อง

โอนเพิ่ม กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน

๓๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงประกอบงบประมาณ

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน ๓

เครื่องๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตรต่อนาที
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ

ชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๔๐ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

โอนลด กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๓๗,๘๐๐

บาท คงเหลือก่อนโอน ๑,๐๒๓,๘๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๙๙๐,๘๐๐ บาท

รวมโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
สามพันบาทถ้วน) ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็นอำนาจการ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

นายสมศักดิ์ นาคบาตร
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.

นายกิตติพงษ์ กฤษวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายอำนาจ เนียมรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

สอบถามการซื้อเพิ่ม ๓ ตัว ชำรุดก็ตัว และเป็นอะไหล่ก็ตัว

ตัวที่ชำรุด ทำการซ่อมเพื่อนำมาใช้ใหม่บางส่วน ซื้อเพื่อทดแทนของเดิมและ
เป็นชุดสำรองให้กับระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.

เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ
ในช่วงวันหยุดจะได้มีชุดสำรอง

สอบถามเรื่องซิมเมอร์สมีสสำรองหรือไม่

ไม่มีซิมเมอร์สมีสสำรอง

มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบยุติโอน
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบ
หอยโข่ง) จำนวน ๓ เครื่อง

โอนเพิ่ม กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน

๓๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงประกอบงบประมาณ

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน ๓

เครื่องๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตรต่ออนาที
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ

ชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน

๒๕๕๙ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้า ๔๐ (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

โอนลด กองช่าง

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๓๗,๘๐๐

บาท คงเหลือก่อนโอน ๑,๐๒๓,๘๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๙๙๐,๘๐๐ บาท

รวมโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่น

สามพันบาทถ้วน) ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็นอำนาจการ

อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.คลองขลุง อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๔ คน
มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง - เสียง

(นายอำนาจ นาคเฒ,นายดำริ พาสุทธิ ไม่อยู่ในที่ประชุม)

๔.๓ ญัตติขอความเห็นชอบ บริษัท ไทยเสรี กรุป ๓๓๙ จำกัด
ขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ขนาด ๓,๑๗๑ kw

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

ข้าพเจ้านายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการดำเนินการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาด
๓,๑๗๑ kw ของบริษัท ไทยเสรี กรุป ๓๓๙ จำกัด โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการ
ขอรับใบอนุญาต การประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา ๔๗ และการขอ
อนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการ
พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและ
เพื่อให้การอนุญาตเป็นไปอย่างมีระบบ และมีขั้นตอนชัดเจนยิ่งขึ้นตลอด
จนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการพลังงาน อาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

เหตุผล

เนื่องจาก บริษัท ไทยเสรี กรุป ๓๓๙ จำกัด ขออนุญาตดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด ๓,๑๗๑ kw ตั้งอยู่ที่ ๓๓๙ หมู่ที่
๑ บ้านถนนงาม ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
และได้มีความประสงค์ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขลุง ดังนั้นบริษัท ไทยเสรี กรุป ๓๓๙ จำกัด จึงขอความขอความ
อนุเคราะห์ขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด
๓,๑๗๑ kw เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงทุกท่าน พิจารณา
ด้วยความรอบคอบต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยเสรี กรุป ๓๓๙
จำกัด ชี้แจงรายละเอียด

นายศักดิ์ชัย สร้อยทอง
หน.ฝ่าย สำนักงาน บ.ไทยเสรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขลุง ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย สร้อยทอง หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน บริษัทไทย
เสรี กรุป ๓๓๙ จำกัด จากการที่บริษัทได้นำเสนอการก่อสร้างโครงการโซลาร์
ฟาร์ม ต่อที่ประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านถนนงาม เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย
มีมติในที่ประชุมเห็นชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๘ คน บริษัทจึง
ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด ๓,๑๗๑ กิโลวัตต์

(kw) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โครงการโซลาร์ฟาร์มเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลสนับสนุน เป็นโครงการพลังงานสะอาด ไม่เป็นมลพิษ ไม่มีฝุ่น ไม่มีน้ำเสีย ไม่มีเสียงรบกวน เป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศแคนาดา แผ่นกระจกเคลือบสารสีด้า ป้องกันการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์ ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ไม่กระทบต่อความร้อนกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑ กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ ๓๐ ไร่ ผลิตไฟฟ้าได้ ๓,๑๗๑ กิโลวัตต์ (kw) โครงการนี้สามารถช่วยลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ไม่มีความเสี่ยงเหมือนโรงงานพลังงานไฟฟ้าประเภทอื่น จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงเพื่อขอพิจารณาความเห็นชอบในการก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด ๓,๑๗๑ กิโลวัตต์ (kw)

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

นายทวีทย์ กรองแก้ว
รองนายก อบต.คลองขลุง

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ข้าพเจ้านายทวีทย์ กรองแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ขอสอบถามโครงการโซลาร์ฟาร์ม ก่อสร้างเพื่อไว้ใช้เองหรือเพื่อจำหน่าย

นายสิทธิพงษ์ กฤชภากรณ์
บริษัท ไทยเสรี กรู๊ป ฯ

ข้าพเจ้า นายสิทธิพงษ์ กฤชภากรณ์ ขอตอบข้อซักถาม ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากการประชาคมในหมู่ที่ ๑ บ้านถนนงาม ได้มีข้อตกลงร่วมกันในติดตามการดำเนินการของโครงการโดยการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการทุกๆ ๖ เดือน เนื่องจากประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียง และทางบริษัทได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของอุณหภูมิ

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

เมื่อก่อสร้างโครงการมีการใช้แรงงานมากน้อยเพียงใด และแรงงานในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่

นายสิทธิพงษ์ กฤชภากรณ์
บริษัท ไทยเสรี กรู๊ป ฯ

การก่อสร้างเริ่มแรกคาดว่าจะใช้แรงงานในท้องถิ่นระยะหนึ่ง หลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นจะเปิดรับพนักงานทั่วไป ประมาณ ๕-๖ คน เช่น พนักงานดูแลความสะอาด พนักงานดูแลความสะอาด

นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง

ขอขยายความตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงงานไฟฟ้ามี ๒ ประเภท

๑. โรงไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง หมายถึง โครงการที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล