

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิสูตร ทองถนอม	ประธานสภา อบต.คลองขลุง	วิสูตร ทองถนอม	
๒	นายถวัลย์ มามีสุข	รองประธานสภา อบต.คลองขลุง	ถวัลย์ มามีสุข	
๓	นายนิสิต จันทกรกลิ่น	เลขานุการสภา	นิสิต จันทกรกลิ่น	
๔	นายน้อย ต่างใจ	ส.อบต. หมู่ ๑	น้อย ต่างใจ	
๕	นายอำนาจ นาคเอม	ส.อบต. หมู่ ๑	อำนาจ นาคเอม	
๖	นายวัชระ รัตนสุวรรณ	ส.อบต. หมู่ ๒	วัชระ รัตนสุวรรณ	
๗	นายกำพล กรุดไทย	ส.อบต. หมู่ ๒	กำพล กรุดไทย	
๘	นางราตรี นาคบาตร์	ส.อบต. หมู่ ๓	ราตรี นาคบาตร์	
๙	นางสาวลลนา พูลเขตนคร	ส.อบต. หมู่ ๔	ลลนา พูลเขตนคร	
๑๐	นายประสิทธิ์ ชุกุล	ส.อบต. หมู่ ๕	ประสิทธิ์ ชุกุล	
๑๑	นายเกื้อ ทิมาสาร	ส.อบต. หมู่ ๕	เกื้อ ทิมาสาร	
๑๒	นางมาลี ทรัพย์ยืนยง	ส.อบต. หมู่ ๖	มาลี ทรัพย์ยืนยง	
๑๓	นายประสิทธิ์ ศรีอ่อน	ส.อบต. หมู่ ๖	ประสิทธิ์ ศรีอ่อน	
๑๔	นายอำนวยการ เนียมรัตน์	ส.อบต. หมู่ ๗	อำนวยการ เนียมรัตน์	
๑๕	นายวินัย เกตุแก้ว	ส.อบต. หมู่ ๗	วินัย เกตุแก้ว	
๑๖	นายบุญโปรด บุญญ	ส.อบต. หมู่ ๘	บุญโปรด บุญญ	
๑๗	นายดำริ พาสุทธิ	ส.อบต. หมู่ ๙	ดำริ พาสุทธิ	
๑๘	นายชลอ พาสุทธิ	ส.อบต. หมู่ ๙	ชลอ พาสุทธิ	
๑๙	นายกิตติพงษ์ กฤษวงษ์	ส.อบต. หมู่ ๑๐	กิตติพงษ์ กฤษวงษ์	
๒๐	นายจรรยา ปัตถา	ส.อบต. หมู่ ๑๐	จรรยา ปัตถา	
๒๑	นายจำรัส จงจิตร	ส.อบต. หมู่ ๑๑	จำรัส จงจิตร	
๒๒	นางลักษณา เอนอ่อน	ส.อบต. หมู่ ๑๑	ลักษณา เอนอ่อน	
๒๓	นายสนาม เกษมะณี	ส.อบต. หมู่ ๑๒	สนาม เกษมะณี	
๒๔	นายสุรัตน์ ชาติ	ส.อบต. หมู่ ๑๒	สุรัตน์ ชาติ	
๒๕	นายกฤษฎา จันทาแก้ว	ส.อบต. หมู่ ๑๓	กฤษฎา จันทาแก้ว	
๒๖	นายอารุณ รัตน์ะ	ส.อบต. หมู่ ๑๓	อารุณ รัตน์ะ	

ผู้เข้าประชุม ๒๖ คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน	นายก อบต.คลองขลุง	วิโรจน์ ชาตะนาวิน	
๒	นายธรา ครุฑธนาชัย	รองนายก อบต.	-	
๓	นายทวิทย์ กรองแก้ว	รองนายก อบต.	ทวิทย์ กรองแก้ว	
๔	นายสุวิทย์ ฤทธิเยี่ยม	เลขานุการนายก	สุวิทย์ ฤทธิเยี่ยม	
๕	นางนงแก้ว ทิพโอสถ	รองปลัด อบต.	นงแก้ว ทิพโอสถ	
๖	นางสาวพัชรลักษณ์ หลวงแสง	หัวหน้าสำนักปลัด	พัชรลักษณ์ หลวงแสง	
๗	นายนิกุล ยิ้มศิลป์	ผอ.กองช่าง	นิกุล ยิ้มศิลป์	
๘	นางสายชล รุ่งแดงอ่อน	ผอ.กองคลัง	สายชล รุ่งแดงอ่อน	
๙	น.ส.อร่าม แสสนเพชร	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ	อร่าม แสสนเพชร	
๑๐	นายมนทล ทวนธง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	มนทล ทวนธง	
๑๑	นางศิริวรรณ ทุมอาริยะ	นักประชาสัมพันธ์	ศิริวรรณ ทุมอาริยะ	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายวิสูตร ทองถนอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

๑.๑ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประชุมในวันนี้ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สำหรับระเบียบวาระ ได้บรรจุไว้ ๔ วาระ คือวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๔ เป็นเรื่องอื่น ๆ

๑.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ นายอำเภอคลองขลุง ๑ ท่าน คือ นายสมศักดิ์ นาคบาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

การประชุมสภาฯครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอเชิญสมาชิกสภา ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วหากเห็นว่าผิดจากที่ประชุมสภาให้ เสนอแก้ไข

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมเสนอผลการ ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายอำนาจ เนียมรัตน์
ประธานตรวจสอบรายงานการประชุม

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว
ไม่มีส่วนใดที่จะแก้ไข

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา
มติที่ประชุม

เชิญสมาชิกสภา ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมาชิกสภา อบต. อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน
มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๒๕ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓

เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ ชატะนาวิน
นายก อบต.

๓.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

กระผมนายวิโรจน์ ชატะนาวิน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขลุง ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๑. ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้

เหตุผล

ตามที่ อบต. ได้รับแจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งงบประมาณในส่วนที่เหลือจ่ายให้
สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องและเป็นงานลักษณะเดียวกันกับที่ได้รับ
จัดสรร ประกอบกับระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
ได้แก่ ประปาหมู่ที่ ๕ และประปาหมู่ที่ ๗ มีส่วนที่ชำรุดเสียหาย ทั้งท่อเมน
ประปา ระบบตู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา มอเตอร์สูบน้ำ และระบบการ
ผลิตน้ำที่เก่าชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิตและจ่าย

น้ำประปา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภคอยู่ บ่อยครั้ง จากปัญหาดังกล่าว ฝ่ายนโยบายและแผนได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งหมดที่ ๕,๗ ไม่ปรากฏแผนงาน/โครงการในลักษณะดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมโครงการให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐตามแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ดังนั้น อบต. จึงได้ส่งเรื่องให้กองช่าง ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคา และจัดส่งรายละเอียดให้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติม ให้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา พร้อมเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาแล้ว ก่อนเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติประกาศใช้ต่อไป

ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐตามแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้า นายমনทล ทวนธง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

นายมนทล ทวนธง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มห้วยลึก) หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ (แผนงานเคหะฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	๑.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ๒.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงระบบประปา ประกอบด้วย งานวางท่อประปา งานแท่นคอนกรีตรองประตุน้ำ งานถังกรองน้ำประปา (สารเคมี)		๒๗๐,๐๐๐			ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	๑. ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ๒.ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากท่อเมนประปาเดิมมีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพ รั่วซึม ตามอายุการใช้งาน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ ตลอดจนถังกรองน้ำประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพและประชาชนมีน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพิบูลทอง (แผนงานเคหะฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	๑.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ๒.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงระบบประปา ประกอบด้วย งานทาสี งานระบบท่อส่งน้ำประปา งานควบคุมระบบไฟฟ้า งานถังกรองน้ำประปา (สารเคมี)		๓๐๕,๐๐๐			ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน	๑.ประชาชนสัญจรไปมาโดยสะดวก ๒.ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากระบบท่อส่งน้ำประปา ควบคุมระบบไฟฟ้า และถังกรองน้ำประปามีสภาพเก่าชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน และสภาพอาคารประกอบระบบประปามีสภาพ

ทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และไม่เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตและจ่ายน้ำประปา จนเกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

นายกิตติพงษ์ กฤษวงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายวิโรจน์ ชาทะนาริน
นายก อบต.

นายอำนาจ เนียมรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายวัชร รัตนสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายนิกุล ยิ้มศิลป์
ผอ.กองช่าง

นายประสิทธิ์ ชูกุล
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

นายนิกุล ยิ้มศิลป์
ผอ.กองช่าง

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ข้าพเจ้านายกิตติพงษ์ กฤษวงษ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ขอสอบถาม
ประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ เป็นการขยายหรือเปลี่ยนท่อเมนตประปา

เป็นการปรับปรุงระบบประปา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้าพเจ้านายอำนาจ เนียมรัตน์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอชี้แจง
โครงการของหมู่ที่ ๗ เป็นการเปลี่ยนท่อเมนตประปาใหม่ แทนท่อเมนต
ประปาเก่าเนื่องจากการใช้งานมานาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายหลายจุด
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทางหมู่บ้านจะรับมาบริหารงานเอง

ข้าพเจ้านายวัชร รัตนสุวรรณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ สอบถาม
ถังกรองน้ำของหมู่ที่ ๕ และหมู่ ๗ มีความจุเท่ากันหรือไม่

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มห้วยลึก) หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำ
เย็นเหนือ เป็นการเปลี่ยนท่อประปาเดิมใช้งานมานานทำให้เกิดการชำรุด
โดยเปลี่ยนท่อประปาขนาดเท่าเดิม ท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว ดำเนินการ ๒ สาย
คือ สายที่ ๑ สิ้นสุดที่สายหนองงูเห่า และสายที่ ๒ สิ้นสุดที่สายร้อยไร่ โดย
ทั้ง ๒ สายมีจุดปล่อยน้ำทิ้ง มีถังกรองน้ำประปาสำเร็จรูปสำหรับประปา
ขนาดกลาง ถังกรองมีความละเอียดทำให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้น
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพิศุททอง เป็นประปา
ขนาดใหญ่ เป็นการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา งานทาสี งานตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า งานถังกรองน้ำประปาสำเร็จรูปสำหรับประปาขนาดใหญ่

ข้าพเจ้านายประสิทธิ์ ชูกุล สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕ สอบถาม
ถังคลอรีนได้ซ่อมแซมหรือปรับปรุงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันถังคลอรีนเสียใช้ไม่ได้
ไม่มีถังคลอรีน เนื่องจากงบประมาณจำกัด

มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

หากไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกสภา ลงมติ
เห็นชอบเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

สมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน

มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

๓.๒ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

เนื่องจากได้มีสมาชิกสภาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา
๑ ท่าน คือ นายสมศักดิ์ นาคบุตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานเหลือเพียง ๔ ท่าน จึงขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพิ่มหรือไม่

นายวัชร รัตนสุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ไม่ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเพิ่ม

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดมีเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
หากไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญสมาชิกสภา ลงมติ
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพิ่มหรือไม่

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๕ คน
มีมติเห็นชอบไม่เพิ่มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ๒๕ เสียง
มติเห็นชอบให้เพิ่มคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - เสียง


ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔


เรื่องอื่นๆ

นายวิสูตร ทองถนอม
ประธานสภา


ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอเรื่องเพิ่มเติม
ไม่มีท่านใดเสนอ จึงปิดการประชุม


ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายนิสิต จันทกรลิน)
เลขานุการสภา อบต.คลองขลุง


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิสูตร ทองถนอม)
ประธานสภา อบต.คลองขลุง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว


(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงาน
(นายอำนาจ เนียมรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงาน
(นางมาลี ทรัพย์ยืนยง)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงาน
(นายวินัย เกตุแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงาน
(นายน้อย ต่างใจ)

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาในคราวประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิสูตร ทองนอม)
ประธานสภา อบต.คลองขลุง