

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิมล กำลั้งฤทธิ	ประธานสภาฯ	วิมล กำลั้งฤทธิ	
2	นายสมบัติ ใจกว้าง	รองประธานสภา	สมบัติ ใจกว้าง	
3	นายปัญญา มูลเคน	สมาชิกสภาฯ ม.1	ปัญญา มูลเคน	
4	นายพงศ์คิด หนูซิ้ม	สมาชิกสภาฯ ม.2	พงศ์คิด หนูซิ้ม	
5	นางสาวอุไรวรรณ ศรีวงค์	สมาชิกสภาฯ ม.2	อุไรวรรณ ศรีวงค์	
6	นายสุทา นุชภิเรนทร์	สมาชิกสภาฯ ม.4	สุทา นุชภิเรนทร์	
7	นายตรี ต่อเงิน	สมาชิกสภาฯ ม.4	ตรี ต่อเงิน	
8	นายอนันต์ ชำนาญ	สมาชิกสภาฯ ม.5	อนันต์ ชำนาญ	
9	นายลือชา ก่อกำลั้ง	สมาชิกสภาฯ ม.5	ลือชา ก่อกำลั้ง	
10	นายอิทธิพล สายสี	สมาชิกสภาฯ ม. 6	อิทธิพล สายสี	
11	นายประดิษฐ์ ทองคำ	สมาชิกสภาฯ ม. 6	ประดิษฐ์ ทองคำ	
12	นายปูน มิตรมาตร	สมาชิกสภาฯ ม.7	ปูน มิตรมาตร	
13	นายดอกรัง ศรีชานา	สมาชิกสภาฯ ม.7	ดอกรัง ศรีชานา	
14	นายศรีษฐ์ หมากดี	สมาชิกสภาฯ ม.8	ศรีษฐ์ หมากดี	
15	นายบุญเรือง จันทรเรืองศรี	สมาชิกสภาฯ ม.8	บุญเรือง จันทรเรืองศรี	
16	นายสวาท กงทอง	สมาชิกสภาฯ ม.9	สวาท กงทอง	
17	นายสมพงษ์ คุณทะวงค์	สมาชิกสภาฯ ม.9	สมพงษ์ คุณทะวงค์	
18	นางหนูปิ่น สุภาพร	สมาชิกสภาฯ ม.10	หนูปิ่น สุภาพร	
19	นายปรีชา ศรีมินิลา	สมาชิกสภาฯ ม.10	ปรีชา ศรีมินิลา	
20	นายทวี แก้วมิตร	สมาชิกสภาฯ ม.11	ทวี แก้วมิตร	
21	นายยาเพชร แก้วสำราญ	สมาชิกสภาฯ ม.11	ยาเพชร แก้วสำราญ	
22	นายสม้าต นะศิลา	สมาชิกสภาฯ ม.12	สม้าต นะศิลา	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
23	นายจำรัส จันทาสี	สมาชิกสภาฯ ม.12	จำรัส จันทาสี	
24	นายบุญชอบ สอดสุข	สมาชิกสภาฯ ม.13	บุญชอบ สอดสุข	
25	นายเสริม อินทรอุ้นโชติ	สมาชิกสภาฯ ม.14	เสริม อินทรอุ้นโชติ	
26	นายอาคม เพียรแท้	สมาชิกสภาฯ ม.14	อาคม เพียรแท้	
27	นายอภิชาติ สอนชัยภูมิ	สมาชิกสภาฯ ม.15	อภิชาติ สอนชัยภูมิ	
28	นายเฉลิมศักดิ์ เหววัด	สมาชิกสภาฯ ม.16	เฉลิมศักดิ์ เหววัด	
29	นายสิริพรชัย ทองคนทา	สมาชิกสภาฯ ม.16	สิริพรชัย ทองคนทา	
30	นายมนตรี เทพนรินทร์	สมาชิกสภาฯ ม.17	มนตรี เทพนรินทร์	
31	นายไสว ชูจะหมื่น	สมาชิกสภาฯ ม.18	ไสว ชูจะหมื่น	
32	นายทิวา วังหอม	สมาชิกสภาฯ ม.19	ทิวา วังหอม	
33	นายสุข กันพนม	สมาชิกสภาฯ ม.20	สุข กันพนม	
34	นายพรรณคิด พลรัมย์	สมาชิกสภาฯ ม.20	พรรณคิด พลรัมย์	
35	นายกิตติศักดิ์ ณะสูตร	สมาชิกสภาฯ ม.21	กิตติศักดิ์ ณะสูตร	
36	นายเสกสรร ภูสีน้ำ	สมาชิกสภาฯ ม.22	เสกสรร ภูสีน้ำ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเสริม อินทรอุ้นโชติ	สมาชิกสภาฯ ม.14	-	ขาด
2	นายศราวุธ ถนอมโกชน์	สมาชิกสภาฯ ม.22		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิทยา อ้อชัยภูมิ	ปลัด อบต.	วิทยา อ้อชัยภูมิ	
2	นายสุภาพ เจริญเพชร	ผอ.กองช่าง	สุภาพ เจริญเพชร	
3	นายพีรพล เพชรทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	พีรพล เพชรทอง	
4	นางสุภาวดี พุยม่อง	ผอ.กองสวัสดิการ	สุภาวดี พุยม่อง	
5	นางสาวโชติภัทร สองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	โชติภัทร สองศรี	
6	นายเจริญ ทองเงิน	นักทรัพยากรบุคคล	เจริญ ทองเงิน	
7	นายจักริน คงด้วง	นักวิเคราะห์ฯ	จักริน คงด้วง	

เมื่อสมาชิกสภา อบต.นางแดด ได้มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม

ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุมจึงได้เริ่มประชุม เมื่อเวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ วันนี้ก็ถือเป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ที่สภาของเราได้กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2562 ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งสมัยหน้าก็จะได้ร่วมกันกำหนดสมัยประชุมปี 2563 ต่อไปวันนี้ก็มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 36 ท่าน ก็ถือว่าครบองค์ประชุม และขอแจ้งให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ของเราจะจัดงานบุญกฐิน ปี 2562 ทอดที่วัดศรีธงชัย บ้านโนนเหมา ก็ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบและเสนอแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ฯ ส.อบต.หมู่ 2 เสนอแก้ไขวันที่ 5 หน้าที 4 เปลี่ยนจากนายพงษ์ศักดิ์ฯ หมู่ที่ 9 เป็นหมู่ที่ 1

นายสมพงษ์ฯ ส.อบต.หมู่ 9 ไม่มีรายชื่อในรายงานการประชุมขอให้เพิ่มรายชื่อตนด้วยเนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแต่ไม่มีชื่อ

ประธานฯ ให้แก้ไขรายชื่อ ส.อบต.เสริม กับ ส.อบต. อาคม ลำดับที่ 23 กับ 24 ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีก ผมก็จะหามติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/ 2562 ครั้งที่ 1,2,3,4 วันที่ 5,7,9,15 สิงหาคม 2562
ขอความกรุณายกมือ

เห็นชอบ 35 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ประธาน ฯ วันนี้ก่อนญาติให้สมาชิกถามกระทู้สุดท้ายก็ได้ก็ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอ
ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องการโอนภารกิจ

ประธานฯ ประธานแจ้งให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด ได้ชี้แจงให้สภารับทราบ
นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า
ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วย
พลังงานไฟฟ้าจากชลประทาน งบประมาณก่อสร้าง 45 ล้านบาท ตั้งอยู่บ้านศรีสวรรค์
หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นสถานีที่ 3 ของเรา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหากล้วยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนของเรา
มีนายอุทิศ ศรีตะ เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ รายการทรัพย์สินก็ค่อนข้างมากทั้งแพสูบน้ำ
ท่อส่งน้ำ และมีแนวโน้มจะไต่งบประมาณเพิ่มอีกประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งต่อไปองค์การ
บริหารส่วนตำบลนางแดด ต้องรับผิดชอบเรื่องกระแสไฟฟ้าและการซ่อมแซมบำรุงรักษา จึง
แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

5.2 เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประธานฯ ประธานแจ้งให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด ได้ชี้แจงให้สภารับทราบ
นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ได้รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ให้สมาชิกสภารับทราบตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกตาม
แบบ กส. 1 และได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายในเดือนตุลาคม เป็นหนังสือยกเลิกระเบียบมาถึง องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ยกเว้นระเบียบให้โดยให้ท้องถิ่นนำ

เงินออกมาใช้จ่ายได้ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ด้านการศึกษา รายละเอียดต่างๆ
ก็ตามสำเนาหนังสือที่ได้ถ่ายแจกให้ท่านสมาชิกทุกท่าน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ตามที่ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด ได้รายงานสถานะทางการเงินการคลัง
ให้สมาชิกสภาได้รับทราบแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2563 ก็ขอเชิญท่านปลัด ได้อ่านค่าแถลงจ่ายขาดเงินสะสมให้
สมาชิกสภา อบต.นางแดด ได้รับทราบต่อไป

นายวิทยาฯ

(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 และนายอำเภอได้อนุมัติข้อบัญญัติดังกล่าวไปแล้วนั้นแต่เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางแดด มีเงินสะสมหลังจากที่ได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอ
ที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่และ
สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับมีหนังสือ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 และ
หนังสือด่วนที่สุดที่ ขย 0023.5/11733 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดมีเงินสะสม
30,369,510.84 บาท มีเงินทุนสำรองจ่าย 31,291,808.75 บาท รวมมีงบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน 61,661,319.59-บาท มีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนางแดด ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
จำนวน 39 โครงการ เป็นเงิน 15,015,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณตลาดสด อบต.นางแดด.บ้านโนนเหมาหมู่ที่ 3
ขนาด ศก.0.60 เมตร ยาว 64 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ตามแบบ อบต.นางแดดกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 110,000 บาท หน้าที่ 183 ข้อ 25

2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม งบประมาณ 2,800,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 182 ข้อที่ 18
3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำเอนกประสงค์บริเวณต้นน้ำชี บ้านชีบน หมู่ที่ 15 งบประมาณ 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 183 ข้อ 26
4. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 6.40 ม.พร้อมติดตั้งกรอบรูปไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 490,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 183 ข้อ 22
5. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางแดด หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย ดังนี้ สายที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 50 ข้อ 3
6. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 350,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 67 ข้อ 21
7. โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 2 ขนาดปากลำห้วยกว้าง 6 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 3 เมตร ยาว 765 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 148,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ข้อ 4
8. โครงการขุดลอกลำห้วยคลองหิน บ้านโนนเหมา หมู่ที่ 3 ขนาดปากลำห้วยกว้าง 6 เมตร ท้องลำห้วยกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,237 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 220,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ข้อ 5
9. โครงการขุดลอกลำห้วยกุ่ม บ้านโนนเหมา หมู่ที่ 3 ขนาดปากลำห้วยกว้าง 6 เมตร ท้องลำห้วยกว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,938 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 280,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 20
ข้อ 33

10. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 4 พื้นที่ขุดลอก 2,530 ตารางเมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,578 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 232,000 บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 84 ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 67 ข้อ 23

11. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย ดังนี้ สายที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร สายที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 267,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 51 ข้อ 8

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 492,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 52 ข้อ 10

13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโหล่น หมู่ที่ 6 จำนวน 5 สาย ดังนี้ สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่ง เรียบ สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับเกรด แต่งเรียบ สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร สายที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร สายที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,312 ลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่ ปรับเกรดไม่น้อย กว่า 35,000 ตารางเมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 63 ข้อ 53

14. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 54 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,856 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ

อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 312,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 67 ข้อ 21

15. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย ดังนี้ สายที่ 1 ซอยข้างวัด
กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร สายที่ 2 ซอยข้าง
โบสถ์ศาสนาคริสต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 216,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 52
ข้อ 12

16. โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 8 ขนาดปากลำห้วยกว้าง 6 เมตร
ท้องลำห้วยกว้าง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,860 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 289,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 68
ข้อ 25

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
564 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 289,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 59 ข้อ 36

18. โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็นผิวถนนแอสฟัลติก บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 253 เมตร งบประมาณ 308,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 69 ข้อ 30

19. ขุดลอกฝาย SML คลองเตย หมู่ที่ 9 พื้นที่ขุดลอก 1,600 ตารางเมตร ลึก 3.40 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,440 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 192,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 68 ข้อ 26

20. โครงการขุดลอกหนองผือบ้านใหม่สำราญ หมู่ที่ 10 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,812.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 274,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 53 ข้อ 15

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สำราญ หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 226,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 68 ข้อ 17
22. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านวังตอตั้ง หมู่ที่ 11 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 5,000 ตารางเมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 352,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 54 ข้อ 17
23. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังตอตั้ง หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายยาเพชร แก้วสำราญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 147,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 71 ข้อ 71
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทางเข้าวัดป่าบ้านนายยาชี หมู่ที่ 12 จำนวน 5 สายดังนี้ สายที่ 1 ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 5 เมตร สายที่ 2 ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 5 เมตร สายที่ 3 ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 48 เมตร สายที่ 4 ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 43 เมตร สายที่ 5 ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 35 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 54 ข้อ 18
25. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 13 จากไร่ นายเอี่ยม เกตุแก้ว-ไร่ นางนภาพร ปานสมุทร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 495,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 57 ข้อ 31
26. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 14 มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,496.40 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 72 ข้อ 82

- 27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านชีบน หมู่ที่ 15 ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 76 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 106,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 66 ข้อ 61
28. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านชีบน หมู่ที่ 15 จำนวน 3 สาย ดังนี้ สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ สายที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,872 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 230,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 55 ข้อ 21
29. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชีบน หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 165,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ ข้อ
30. โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านโนนกะบาก หมู่ที่ 16 ขนาดปากลำห้วยกว้าง 6 เมตร ท้องลำห้วยกว้าง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 489,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86
31. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโหล่งช้าง บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ 17 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 5,000 ตาราง เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ของ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 441,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 56 ข้อ 24
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 59,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 74 ข้อ 88
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านโนนเหมาหมู่ที่ 18 ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 416 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 บ่อและบ่อระบายน้ำ 2 บ่อ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 56 ข้อ 27

34. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแม่ปู หมู่ที่ 19 จากบ้านนายสมคิด อาริวงษ์-บ้านนายธีระพงษ์
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
งบประมาณ 495,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 76
ข้อ 100

35. โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านห้วยสามคลอง หมู่ที่ 20
ความยาว 2,350 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 230,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 57 ข้อ 28

36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยสามคลอง หมู่ที่ 20 ซอยข้างบ้านนายสนธยา สีนน้ำ
ย้อม-ลำน้ำชี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
งบประมาณ 269,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 76
ข้อ 102

37. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านดอนเขาเขียว หมู่ที่ 21
ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 450,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 74 ข้อ 90

38. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านห้วยข่า หมู่ที่ 22 ขนาดปากราง
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 142,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 76 ข้อ 103

39. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านห้วยข่า หมู่ที่ 22 ขนาดความจุ
10 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 358,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้าที่ 76

ประธานฯ

ตามที่ท่านปลัดได้อ่านคำแถลงจ่ายขาดเงินสะสมให้สภาได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่

- นายศรีษัฐ ฯ ส.อบต.ม.8 กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกที่ได้มีมติเห็นชอบในการเพิ่มโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- นายพงษ์ศักดิ์ฯ ส.อบต.ม.2 สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสม ในครั้งนี้ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางแดด สำหรับการขุดลอกคลองหมู่ที่ 2 ก็อยากให้ทำสันฝาย
เป็นถนนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรได้
- นายบุญชอบฯ ส.อบต.ม.13 เสนอว่าอยากให้ตัดปลายทางของถนนหมู่ 13 ออกเพราะพื้นที่ก่อสร้าง แต่อยาก
ให้ไปเพิ่มเป็นความยาว
- นายประดิษฐ์ฯ ส.อบต.ม.6 อยากให้ดำเนินการหมู่ที่ 12 โดยเร่งด่วน เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาก
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเพื่อไปอีกหรือไม่
ที่ประชุม -ไม่มี-
- ประธานฯ ได้เสนอหามติในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ขอความกรุณายกมือ
ที่ประชุม มีมติเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
เห็นชอบ 35 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
- 5.3 เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
- ประธานฯ เชิญปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ
- นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ได้ชี้แจงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ให้สมาชิกรับทราบ และมอบหมายหน้าที่ให้ หัวหน้าสำนัก และ ผอ. กอง ทุกกอง รับเรื่อง
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน กับ สมาชิกแต่ละหมู่บ้าน โดยแยกเป็นโซน
หัวหน้าสำนัก,ผอ.กอง รับทราบ
- เรื่องซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด ก็จะดำเนินการหลังงานบุญกฐิน อบต. โดยจะออก
ซ่อมแซมร่วมกับตอบด้วยกัน
 - เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ก็อยากให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการ
 - เรื่องซ่อมแซมถนนเข้าแปลงเกษตร ก็ขออย่าให้ทับซ้อนกันกับที่ตั้งงบประมาณไว้
- ที่ประชุม รับทราบ
- 5.4 เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประธานฯ สำหรับในระเบียบวาระนี้ก็จะไม่มีการหามติที่ประชุม แต่เป็นเพียงการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบเท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ เชิญสมาชิกได้เสนอในที่ประชุม
- นายพงษ์ศักดิ์ฯ ส.อบต.ม.2 กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และ ผอ.กองช่าง ที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บ้านศรีสวรรค์ ส่วนเรื่องถนนเข้าเป็นเกษตรก็อยากให้มีหินคลุกไปลงก็จะดีมาก
- นายเสกสรรฯ ส.อบต.ม.22 สอบถาม เรื่องไฟแสงจันทร์โซล่าเซลล์และการขุดลอกลำห้วยกุ่ม จะขุดเริ่มจากด้านบนหรือด้านล่างเพราะหากขุดจากด้านล่างอาจจะมีปัญหา เพราะปัจจุบันชาวบ้านปลูกไผ่แล้วอาจส่งผลเสียหายต่อพี่น้องเกษตรกรได้
- นายบุญชอบฯ ส.อบต.ม.13 ถามถึงการก่อสร้างที่กั้นถนนบริเวณข้างลำน้ำชี ทางเข้าบ้านโนนพยอม
- นายอิทธิฯ ส.อบต.ม.6 เสนอเรื่องนกพิราบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขาเขียว เพราะการถ่ายมูลของนกพิราบบนหลังคาศูนย์อาจทำให้เกิดเชื้อโรคได้ และเสนออยากให้มีการดูแลและการทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณต้นน้ำชี สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนนจากบริเวณต้นน้ำชีไปอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดหมีว่าทาง อบต.มีโครงการจะดำเนินการหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีทางชลประทานจะดำเนินการให้
- นายสมบัติฯ รองประธานสภา ชี้แจงเรื่องการขุดลอกอ่างห้วยกุ่มก็จะขุดจากด้านล่างไปด้านบน ส่วนพี่น้องที่ทำการเกษตรอยู่กับลำน้ำ ก็ต้องเข้าใจเพราะถ้าไม่มีแหล่งน้ำก็ไม่สามารถปลูกพืชได้ก็จะเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
- นายปุณฯ ส.อบต.ม.7 สอบถามเรื่องท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วจัดซื้อหรือยังเพราะตอนนี้พี่น้องรออยู่ แต่จะสูบน้ำขุดลอกเสร็จ
- ประธานฯ เชิญปลัดตอบคำถามที่ประชุม
- ปลัดฯ ท่าน ส.อบต.พงษ์ศักดิ์ฯ ก็ให้นำหินคลุกไปลงให้ในโอกาสต่อไป
ท่าน ส.อบต.เสกสรรฯ เรื่องไฟแสงจันทร์หลังจากปิดบัญชีแล้วก็จะดำเนินการให้เรื่องขุดลอกท่านรองประธานสภาก็ได้ชี้แจงไปแล้ว
ท่าน ส.อบต.บุญชอบฯ ก็จะไปดำเนินการให้
ท่าน ส.อบต.อิทธิพลฯ เรื่องห้องน้ำก็จะดำเนินการให้เรื่องถนนชลประทานก็สามารถดำเนินการได้
ท่าน ส.อบต.ปุณฯ ต้องขออภัยอย่างสูง ท่อส่งน้ำเขาให้จ่ายเป็นเงินสด พอตีมีฝนมาก็เลยยังไม่จัดซื้อ แต่ก็ดำเนินการจัดซื้อให้เร็วๆ นี้
ปัจจุบัน อบต.นางแดด มีการจ้างเหมา EMS มา 4 คน กรณีการเกิดเหตุต่างๆ ก็ขอให้โทรแจ้งเบอร์ 1669 ก่อนเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้ชีพกู้ภัย
- นายพิรพลฯ แจ้งเรื่องการเกิดไข้เลือดออก เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะมีเด็กอายุ 12 ปี เสียชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับจังหวัด และนายอำเภอก็กำชับมาให้ทุกท้องถิ่นดำเนินการป้องกัน ก็ขอฝากให้ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย

